

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Экви-минус-

жидкое средство для понижения уровня рН воды плавательного бассейна.



Упаковка – канистра 37кг.

Назначение: понижение значения рН воды.

Применение: для поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 7,0-7,4 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры рН-тестером и соответственно корректировать состав воды. Значение рН выше 7,6 должно быть снижено до 7,2 добавлением препарата «Экви-минус».

Своевременное использование препарата позволяет избежать образования известкового налета на облицовочной плитке.

Препарат дозируется с помощью автоматической системы. При ее отсутствии растворить препарат в отдельной емкости, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз, а затем полученный рабочий раствор добавить непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи.

Рекомендуемые дозировки:

Для снижения значения рН на 0,1 добавить 100мл (130г) препарата на 10м³ воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов. Жесткая вода, а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок.

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: раствор неорганической кислоты, антикоррозийные добавки; содержание основного вещества – 38%.

Срок хранения: три года с момента изготовления.

Условия хранения: хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении в герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов.

Дозировка, мл	Объём бассейна, м ³					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
Количество препарата, добавляемого в воду, необходимого для понижения значения рН на 0,1.	200	400	600	800	1000	1200

www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35