

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лонгафор –

таблетированный хлорсодержащий препарат
продолжительного действия



Упаковка: дозировочные пакеты в пластиковых тубах по 1 кг, 2,6 кг и 6 кг.

Назначение: длительная "хлорная" дезинфекция. Медленнорастворимые безызвестковые таблетки препарата в течение длительного времени воздействуют на бактерии, вирусы и грибы; разрушают органические вещества, вызывающие мутность воды; противодействуют росту микроспор зелёного планктона в открытых бассейнах; имеют осветляющий эффект.

Применение: таблетки следует растворять в скиммерах или в плавающих поплавках-дозаторах.

Рекомендуемые дозировки:

- 1) текущая обработка - 16 таблеток на 10 м³ воды каждые 1-2 недели;
- 2) первая и "ударная" обработки: 16 таблеток Лонгафора + 120 г (14 таблеток) Дезилитта на 10 м³ воды. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов.

При интенсивном использовании бассейна увеличивают частоту использования и дозировку в соответствии с показателем тестера хлора (содержание остаточного "свободного" хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,3-0,6 мг/л).

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: содержание активного хлора - 60%.

Срок хранения: один год с момента изготовления.

Условия хранения: хранить при t не выше 25°C в сухом помещении и герметично закрытой упаковке; вдали от кислот и кислородсодержащих препаратов; беречь от влаги и прямых солнечных лучей.

Дозировка, табл.	Объём бассейна, м ³					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
текущая обработка (Лонгафор)	32	64	96	128	160	192
"ударная" обработка (Лонгафор/Дэзилитт)	32/28	64/56	96/84	128/112	160/140	192/168

www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35