Для действующих и строящихся бассейнов



Aquadeck CEPUS "E"

Aquadeck - сохраняет бассейн красивым



Aquadeck CEPUR TET

Aquadeck, лучшая защита Вашего бассейна

• Гарантированная безопасность

Покрытие Aquadeck, как и любое покрытие Delta, является самым надежным средством защиты от случайного падения в воду.

Покрытие Aquadeck соответствует всем положениям французского стандарта безопасности NF P 90-308, и дает Вам возможность пользоваться бассейном без каких-либо опасений.

• Теплая вода

Покрытия Aquadeck сохраняют тепло воды в бассейне во время прохладных ночей и при холодном ветре. Вы можете начинать купальный сезон ранней весной и продолжать его вплоть до конца бабьего лета.

С покрытиями Aquadeck лето длиннее!

• Чистая вода

Aquadeck предотвращает фотосинтез и рост водорослей. Вода в бассейне остается более чистой, что позволяет сократить время фильтрации и расход средств для обработки воды.

• Простая, продуманная система

Покрытия Aquadeck относятся к серии Delta, которая разработана и изготавливается ведущим производителем на рынке этих изделий.



Каждая панель покрытия имеет три воздушных отсека, а также устройство для предотвращения деформаций, что ограничивает прогиб панелей. Покрытие обладает превосходной плавучестью.









Маленькие плюсы, которые делают большую разницу

Ваш бассейн как вы его себе представляете

Procopi Pool Systems - еэто симулятор, с помощью которого можно смодулировать цвет отделки, бордюрафризы и закладных вашего бассейна. В завершении, разместить на бассейне жалюзное покрытие (надводное или подводное).

Теперь у вас все козыри, чтобы создать бассейн вашей мечты...

Aquadeck предлагает 4 разные модели, что позволяет сделать выбор для бассейна любого типа : модель с ручным приводом, с питанием от сети, с питанием от аккумулятора, с питанием от солнечных батарей.

Прочитайте нашу информацию, и выберите ту модель, которая лучше всего подойдет для Вашего бассейна.



Забота об окружающей среде

Поддерживая чистоту в бассейне и сокращая время фильтрации, покрытие Aquadeck позволяет снизить расход электроэнергии и химических средств для обработки воды.

уменьшая расход химических средств, покрытие Aquadeck тем самым снижает нагрузку, создаваемую Вашим бассейном на окружающую среду.

И наконец, в рамках общих экологических соображений, использование ПВХ в конструкции покрытия предусматривает возможность его вторичной переработки. С покрытием Aquadeck вы получаете самую современную технологию и при этом снижаете свое воздействие на окружающую среду.



Aquadeck EM



Модель с ручным приводом



Широкая цветовая гамма для Вашего панельного покрытия

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор. Выберите на свой вкус.



Белый, Бежевый, Серый, Голубой

Защитные крепления Delta Lock

Широкий цветовая гамма для Ваших креплений Delta Lock



Лестницы

Покрытия Delta могут изготовлены учетом прямых лестниц, римских лестниц, и даже лестниц свободной формы. Возможны два вида отделки - ступенчатая или гладкая.



Ступенчатая отделка отделка

12 M

редуктором.

Максимальный размер (включая лестницу)

Ручной привод

Не требуется проводки кабеля.

5,09 m x 12 m

Быстрый, простой монтаж, экономичность.

Покрытие легко развертывается вручную при помощи съемного маховика, соединяемого с



Aquadeck EB







Широкая цветовая гамма для Вашего панельного покрытия

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.



Белый, Бежевый, Серый, Голубой

Защитные крепления Delta Lock

 Широкий цветовая гамма для Ваших креплений Delta Lock



Лестницы

 Покрытия Delta могут быть изготовлены с учетом прямых лестниц, римских лестниц, и даже лестниц свободной формы. Возможны два вида отделки - ступенчатая или гладкая.





Ступенчатая Гладкая отделка отделка

Модель с электроприводом от аккумулятора

Инновационная, простая для монтажа и очень практичная система.

Не нужна ни кабельная прокладка, ни подводка к сети электропитания.

Монтаж не требует выполнения существенных кладочных работ и нарушения уже имеющейся инфраструктуры.

Идеальный вариант для усовершенствования действующих бассейнов

- Отличная эксплуатационная автономность (30 циклов развертывания/свертывания покрытия между зарядками аккумулятора)
- Свертывание покрытия менее чем за 2 минуты (бассейн 10 x 5 м)
- Водонепроницаемое зарядное устройство в комплекте
- Звуковое предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора
- Кнопочное управление



Максимальный размер (включая лестницу) 6,09 м х 14 м



Aquadeck EC



Модель с питанием от сети



Широкая цветовая гамма для Вашего панельного покрытия

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.



Белый, Бежевый, Серый, Голубой

Защитные крепления Delta Lock

 Широкий цветовая гамма для Ваших креплений Delta Lock



Лестницы

 Покрытия Delta могут быть изготовлены с учетом прямых лестниц, римских лестниц, и даже лестниц свободной формы. Возможны два вида отделки - ступенчатая или гладкая.



Ступенчатая Гладкая отделка отделка

Модель с электроприводом от сети

Простая и надежная, эта модель поставляется в комплекте с панелью управления, устанавливаемой в подсобном помещении.

Идеальное решение для строящихся бассейнов

- Работа от сети напряжением 230В
- Свертывание покрытия менее чем за 2 минуты (бассейн 10 х 5 м)
- Кнопочное управление



Максимальный размер (включая лестницу) **6.09 м х 14 м**



Aquadeckes





Широкая цветовая гамма для Вашего панельного покрытия

Aquadeck предлагает 4 цвета на выбор.
Выберите на свой вкус.



Белый, Бежевый, Серый, Голубой

Защитные крепления Delta Lock

 Широкий цветовая гамма для Ваших креплений Delta Lock



Лестницы

 Покрытия Delta могут быть изготовлены с учетом прямых лестниц, римских лестниц, и даже лестниц свободной формы.
Возможны два вида отделки - ступенчатая или гладкая.



Ступенчатая Гладкая отделка отделка

Модель с электроприводом от солнечной батереи

Простой и легкий монтаж, экологичность и высокая экономичность. Данная модель снабжена батареей, подзаряжаемой от солнечной энергии. В полностью заряженном состоянии батарея обеспечивает 30 циклов развертывания/ свертывания покрытия до следующей подзарядки.

Полная автономность в сочетании с современными тенденциями

- Свертывание покрытия менее чем за 2 минуты (бассейн 10 x 5 м)
- Кнопочное управление



Максимальный размер (включая лестницу) **6.09 м х 14 м**



Простое обслуживание

Уход за покрытиями Delta минимален: они сконструированы так, чтобы оставаться чистыми. Когда приходит время консервации на зиму, Delta еще больше упрощает проблему: блок двигателя на моделях с электроприводом очень легкий, и его можно снять без каких-либо инструментов всего за несколько секунд.

И зимой и летом Delta обеспечивает наилучшую защиту Вашему бассейну.

Правовая информация



Все покрытия DELTA соответствуют французскому стандарту NF P 90-308 (издание за май 2004 г. о безопасности бассейнов) в том случае если все его составляющие поставлены компанией Procopi. Защитное покрытие предназначено для предотвращения доступа к бассейну детей в возрасте до 5 лет.

Тем не менее, данное покрытие не является заменой здравого смысла и личной ответственности, а также внимания родителей и/или ответственных взрослых лиц, остающегося основным фактором обеспечения безопасности малолетних детей.







- Ультразвуковая сварка концевых заглушек: гарантированная водонепроницаемость
- Изящество конструкции вплоть до малейшей детали: концевые заглушки сочетаются по цвету с панелями
- Покрытия Aquadeck изготовлены из высококачественного ПВХ, обладающего исключительной прочностью, несмотря на тонкие стенки воздушных отсеков.



Уникальная конструкция панелей покрытия

Наилучшее предложение соотношения «объем воздуха / толщина панели».

Некоторые наиболее важные преимущества покрытий Aquadeck были достигнуты в результате уникальной конструкции их панелей: большой объем воздуха, заключенный в минимальном количестве платмассы.

Польза получается тройная:

- Во-первых, высокое соотношение "объема воздуха / толщина панели" обеспечивает отличную плавучесть Aquadeck по сравнению с другими покрытиями с более толстыми стенками. Такая повышенная плавучесть снижает вытеснение и выливание воды из бассейна при развертывании покрытия.
- Во-вторых, панели абсолютно герметичны, вода не проникает в их воздушные отсеки. Поэтому воздух в этих отсеках остается статичным и сухим, что гарантирует отличную теплоизоляцию.
- И в-третьих, поскольку панельное покрытие обладает исключительной плавучестью, оно имеет высокую устойчивость к нагрузкам, и с легкостью выдерживает вес взрослого человека.



Штамп дилера

Aquadeck CEPHIN "E"

