



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Экви-минус-

порошкообразное средство для понижения  
уровня рН воды плавательного бассейна



**Упаковка:** дозировочные пакеты в пластиковых тубах по 1 и 6 кг

**Назначение:** понижение значения рН воды.

**Применение:** для поддержания оптимального уровня рН воды бассейна 7,0-7,4 необходимо 2-3 раза в неделю проводить контрольные замеры рН-тестером и соответственно корректировать состав воды. Значение рН выше 7,6 должно быть понижено до 7,2 добавлением препарата "Экви-минус". Своевременное использование препарата позволяет избежать образования известкового налёта на облицовочной плитке.

Препарат добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи или в нескольких местах одновременно (но только не перед фильтрами).

**Рекомендуемая дозировка:** для снижения значения рН на 0,1 требуется добавить 140 г препарата на 10 м<sup>3</sup> воды. Жёсткая вода, а также интенсивное использование бассейна требуют больших и более частых добавок. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов.

**Меры предосторожности:**

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

**Состав:** натрия гидросульфат;

содержание основного вещества - 85%.

**Срок хранения:** один год с момента изготовления.

**Условия хранения:** хранить в прохладном месте и герметично закрытой упаковке; вдали от щелочей и хлорсодержащих препаратов; беречь от влаги.

Дозировка, г	Объём бассейна, м <sup>3</sup>					
	до 20	до 40	до 60	до 80	до 100	до 120
количество препарата, добавляемого в воду для снижения значения рН на 0,1	280	560	840	1120	1400	1680

[www.azuropool.ru](http://www.azuropool.ru)

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35