



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Байроклар дуо таб



Мягкий метод активного кислорода в легко дозируемой форме таблеток (компоненты 1 + 2) для полного ухода за водой

### **Область применения:**

Байроклар Дуо Таб на базе активного кислорода в форме таблеток обеспечивает полный уход за водой. Они состоят из Компонента 1 (Байроклар Таб) для дезинфекции воды и компонента 2 (Байроплюс Таб) для активации дезинфекционного действия и защиты от водорослей. Только комбинация двух компонентов (в одном пакете) технологически совершенное, мягкое и эффективное средство ухода за бассейнами без хлора.

### **Преимущества:**

- эффект синергизма: оба компонента вместе усиливают действие друг друга
- приятные добавки и без запаха, качество воды без хлора, мягкой для кожи и волос
- в пределах используемой концентрации приятен для кожи, что подтверждает дерматологическая экспертиза
- не содержит тяжелых металлов, причем подходит для всех типов бассейнов, в том числе с металлическим покрытием
- готовые порции, нет продолжительных манипуляций и сложного дозирования
- удобные упаковки, возможно повторное использование
- абсолютно без пены, pH нейтральный

### **Описание продукта:**

Байроклар Таб: быстрорастворимые большие таблетки. Состав: готовится с калиймоноперсульфатом.

Байроплюс Таб: быстрорастворимые таблетки альгицида (концентрат) с катионным полимером (БАЙРОЛ-патент).

### **Рекомендации по использованию:**

Условием для эффективной дезинфекции воды является поддержание значения pH воды в бассейне 7,0 - 7,4 средствами pH-минус или pH-плюс.

*Дополнение.* Открыть пакет Клар. Белую таблетку Байроклар использовать только на плавающем дозаторе, (например на хлороне) чтобы избежать жестяных пятен. Она быстро растворяется, выделяет активный кислород и дезинфицирует воду.

Синюю таблетку Байроплюс использовать только непосредственно в плавательных бассейнах. Она активизирует и усиливает дезинфекционное действие активного кислорода и действительно уничтожает рост водорослей. Байроплюс таблетки нельзя растворять в плавающем дозаторе вместе с таблетками Байроклар.

**Дозировка:** Одна доза добавки Байроклар состоит из пары одной белой и одной синей таблеток и достаточна для максимального объема бассейна в 30 м<sup>3</sup>. **Дозировка при первом использовании:** 2 пары таблеток Байроклар. **Последующие дозировки:** 1 пара таблеток Байроклар на 30 м<sup>3</sup> (еженедельно). Лучше использовать эти добавки вечером, после купания. **Контроль:** контроль достаточности дозировки Байроклар проводится в течение 1-2 часов после использования таблеток при помощи при помощи Байроклар - тестера. Содержание должно быть не менее 8 мг на литр. При меньшем значении концентрации поднять дозировку выше одной пары таблеток. При отклонении объема бассейна (например 45 м<sup>3</sup>) можно или сократить период использования добавок или попеременно через неделю использовать 1 или 2 пары таблеток.

### **Важные указания:**

При частом использовании бассейна, грозном дожде, высоких температурах или и возникновении ледяного покрытия в бассейне требуется повышенная дозировка или более частое применение добавок вплоть до двойного значения. При помутнении или изменении цвета воды в плавательном бассейне из-за ошибок в применении или недодозировки, например из-за длительного отсутствия препаратов можно кратковременно одноразово, соответственно, рекомендовать Хлориклар или Хлорификс. Это относится и при проблематичной воде для наполнения бассейна (собственный колодец с высоким содержанием железа и др.). При Байроклар двухтаблеточной

методике для уничтожения водорослей в воде можно использовать только таблетку Байроплюс, соответственно в качестве добавки. Воду содержащую Байроплюс не спускать в рыбные водоёмы без предварительного согласования с поставщиком.

*Дополнение:* Для удаления мелких взвесей, которые не задерживаются песочным фильтром, рекомендуется умеренная добавка Суперфлок С в корзине.

На взгляд действие/продукт

δ регулирование рН

• Дезинфекция воды

≠ Защита от водорослей

Таблица ухода за водой

Дозировочные значения для объема бассейна в м<sup>3</sup>

	До 20	до 30	до 40	До 50	До 60	До 70	до 90
Байоклар пара таб							
Первая дозировка таблеток число упаковок компонента 1+ компонента 2 ЗБ* и ПБ* (= 1 упаковка)	2	2	3	4	4	5	5
Последующие дозировки 1 х в неделю, число упаковок ЗБ* и ПБ*	1	1	2	2	2	3	3

\*ЗБ - закрытый бассейн

\*ПБ - открытый бассейн

≠ Каогуляция суперкаогулятором С

### Меры предосторожности

Для Байроклар Дуо Таб: (= Байроклар Таб и Байроплюс Таб). Байроклар Таб, калиймоноперсульфат, EWG N 274-778-7. Байроплюс, соединения аммония.

Этот продукт используется исключительно для указанных целей согласно описания.

### Обозначение по EG-нормам опасности веществ V:

Xi = раздражающий в концентрированной форме

**Байроплюс** этот продукт не имеет обозначения по EG-нормам опасности веществ V

**Байроклар** - нет химзапрета. Нет запрета на использование и не требуется компетентного заключения

### Указания по опасности ( R-статьи) / Рекомендации по безопасности (S-статьи)

**Байроклар таб.** R 41: опасность серьезных повреждений глаз.

**S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.**

S 3: хранить в холодном месте. S 8: упаковку держать сухой.

S 17: содержать вдали от горючих веществ. S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу и представить ему упаковку или этикетку. Не перепродавать. **Не смешивать с другими химикатами.**

### Байроплюс :

**S 1/2: хранить под замком в местах, недоступных для детей.** S 26 : при попадании в глаза немедленно промыть хорошо водой и проконсультироваться у врача. S 28: при соприкосновении с кожей немедленно смыть большим количеством воды. S 37/39; При работе использовать индивидуальные защитные перчатки и защитные очки / защитную маску. Не перепродавать. **Не смешивать с другими химикатами.**

### Меры первой помощи:

Общие указания: Пострадавшего вывести на свежий воздух. Загрязненную, намочшую одежду немедленно снять и убрать. При вдыхании: выйти на свежий воздух. При жалобах обратиться к врачу. При контакте с кожей: кожу немедленно промыть большим количеством воды. При длительно сохраняющемся раздражении кожи показаться врачу. При попадании в глаза: с открытыми веками сразу промывать большим количеством воды в течение 10-15 мин. Навестить врача. При проглатывании: прополоскать рот, выпить много воды, не вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу.

### **Противопожарные меры**

Пригодные средства пожаротушения: вода, пар. Окружающие горячие предметы тушить большим количеством воды. Непригодные средства: содержащие мало воды. Особая опасность вещества : Байроклар Таб может при нагревании и увлажнении воспламениться благодаря выделению кислорода. Разъедающие газы разложения. Особая защита : в случае пожара использовать изолирующий противогаз и защитную одежду. Прочие меры : сам продукт не горюч. Опасный контейнер охлаждать струей воды.

### **Мероприятия при непредвиденной просыпке:**

Персональные меры безопасности: Препятствовать контакту с глазами и кожей. Использовать защитную одежду. Меры по защите окружения: не сливать в канализацию. Не допускать попадания в водоемы, поверхностные воды, рыбные водоемы. Методы очистки/удаления: Байроклар Таб : смести и поместить в подходящий контейнер. Остатки смыть водой. Распечатанный или загрязненный продукт не возвращать в стандартную упаковку. Байроплюс: убирать впитывающим жидкостью материалом. Остатки смыть водой и хорошо просушить. Опасно образования слизи.

### **Использование и хранение:**

Байроклар таб защищать от нагревания и увлажнения. На горючие вещества может оказывать воспламеняющее действие благодаря выделению кислорода. Хранить в холодном, сухом месте, только в стандартной упаковке, плотно закрытой. Не хранить совместно с предметами обихода и продуктами питания. Температура хранения на должна превышать 30<sup>0</sup> . Вайроплюс при температуре хранения ниже 0<sup>0</sup> может застыть до твёрдого состояния. При оттаивании он восстанавливает свои свойства.

### **Исключать условия и контакт с веществами:**

Стабилен при нормальных условиях. Избегать: нагревания и загрязнений, щелочей горючих веществ, восстановительных агентов. Опасные продукты разложения Байроклаба Таб: кислород. При нагревании выделение небольших количеств двуокиси серы.

**Указания по обслуживанию:** Байроклар таб. остатки продукта и отходы нельзя выбрасывать в мусорное ведро или бак, а доставить в места сбора проблемных отходов.

**Номер кода отходов 51450.** Байорплюс : остатки не сливать в канализацию, а сдать в точке приёма проблемных продуктов. **Номер кода отходов 59402.**

Емкость для хранения из полиэтилена.

**После использования и очистки подле либо повторному использованию, либо удаляется с домашними отходами ( в соответствии с местными инструкциями) освобождённые от остатков сдаёт- ся в пункт приёма вторсырья для рециркуляции.**

Специальные отходы.

Проблемное вещество

### **Указания по транспортировке:**

ADR/RID -GGVS/E:

Правило для небольших количеств GGVS Байроклаб Дуо Таб до 6 кг внутренняя упаковка не является опасным продуктом. Байорплюс не является опасным продуктом.

Почтовые перевозки разрешены посылками до 5 кг, если в упаковке нет других веществ.

Внимание! Ни в коем случае не отправлять вместе с хлорсодержащими продуктами.

[www.azuropool.ru](http://www.azuropool.ru)

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35