



# **БАССЕЙНЫ И АКСЕССУАРЫ**



**2012**

## **Содержание:**

**Введение – стр. 3**

**Сборные бассейны Azuro, для детей – стр. 4-5**

**Сборные бассейны Azuro, для молодежи – стр. 6-7**

**Сборные бассейны Azuro, для всей семьи – стр. 8-13**

**Самые необходимые аксессуары для бассейнов Azuro – стр. 14**

**Дополнительные аксессуары для бассейнов Azuro – стр. 15-17**

**Запасная пленка ПВХ в бассейны Azuro – стр. 17**

**Комплекты химии для бассейнов Azuro – стр. 17**

**Средства для ухода за водой Bayrol (Германия) – стр. 18-19**

**Средства для ухода за водой Маркопул Кемиклс (Россия) – стр. 20-21**

**Дезинфекция ионами серебра "Серебряный Дон" (Россия) – стр. 21**

**Фильтровальные установки Azuro (Франция, Германия) – стр. 22**



Завод Mountfield в пригороде Праги, Чехия

Сборные бассейны Azuro сочетают в себе высокое качество, надежность, приемлемые цены и прекрасный дизайн. Бассейны Azuro выигрывают своей ценой по сравнению с аналогичными производителями, сохраняя такое же качество. Гарантированное качество материалов и доступная цена на сборные модели бассейнов, лучшее предложение рынка. Чешские бассейны Azuro имеют широкий ассортимент аксессуаров: покрывала, пылесосы, препараты для ухода за водой, термометры, водные игрушки.

Чешские бассейны Azuro адаптированы для всей климатической полосы России, практически все модели являются морозоустойчивыми и не требуется разбирать конструкцию на зиму! Это возможно благодаря современной конструкции и специальным покрытиям каркаса бассейна. Производство данных бассейнов организовано на заводе компании Mountfield в Чехии начиная с 1990 года. Два десятка лет развития и практики ежегодно улучшает качество, надежность и дизайн бассейнов и оборудования. В модельный ряд Mountfield входят: неглубокие и небольшие детские бассейны, для молодежи (более высокие по глубине) и круглые и овальные чаши для всей семьи. Бассейны Azuro хорошо вписываются в ландшафт дачных участков.

## Детский бассейн AZURO 300A



Летний каркасный бассейн для детей. Поставляется в одной коробке.

Стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная пленка ПВХ.

### Спецификация

Форма	круг
Высота	0,9 м
Диаметр	3,6 м
Объем	9000 л
Размер коробки	38x38x118 см
Вес	49,5 кг

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.3,6 м  
 Покрывало брезентовое д.3,6 м  
 Запасной картридж Azuro  
 Подкладка под бассейн - 12 пог. м  
 Термометр плавающий Azuro  
 Сачок с ручкой Azuro  
 Хлоратор (биопоплавок) Azuro  
 Надувная плавательная подушка Azuro

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	синяя	2 ступени	пластик	х	картридж

### Комплект химии для ухода за водой в бассейне Azuro 300A:

Препараты Bayrol или аналоги	1 месяц	сезон
Тестер Ph/Cl	1 шт	1 шт
РН-минус	2 кг	6 кг
Хлориклар / Хлорификс	1 кг	2 кг
Хлорилонг 200 *	1 кг	2 кг
Дезальгин	1 литр	3 литра
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг**	5 литров	10 литров

\*При наличии Хлоратора (биопоплавка) Azuro

\*\*Для более безопасной дезинфекции воды



## Детский бассейн AZURO 301



Летний каркасный бассейн для детей. Поставляется в одной коробке.

Стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная пленка ПВХ.

### Спецификация

Форма	круг
Высота	0,9 м
Диаметр	4,6 м
Объем	15000 л
Размер коробки	38x38x118 см
Вес	80,5 кг

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.4,6 м  
 Покрывало брезентовое д.4,6 м  
 Запасной картридж Azuro  
 Подкладка под бассейн - 15 пог. м  
 Термометр плавающий Azuro  
 Сачок с ручкой Azuro  
 Хлоратор (биопоплавок) Azuro  
 Надувная плавательная подушка Azuro

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	синяя	2 ступени	пластик	х	картридж

### Комплект химии для ухода за водой в бассейне Azuro 301:

Препараты Вауrol или аналоги	1 месяц	сезон
Тестер Ph/Cl	1 шт	1 шт
РН-минус	2 кг	6 кг
Хлориклар / Хлорификс	1 кг	2 кг
Хлорилонг 200 *	1 кг	2 кг
Дезальгин	1 литр	3 литра
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг**	5 литров	10 литров

\*При наличии Хлоратора (биопоплавок) Azuro

\*\*Для более безопасной дезинфекции воды

## Семейный бассейн AZURO 400DL



### Спецификация

Форма	круг
Высота	1,1 м
Диаметр	3,6 м
Объем	11000 л
Размер коробки	55x36x140 см
Вес	66 кг

Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи. Поставляется в одной коробке.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.3,6 м Покрывало брезентовое д.3,6 м Запасной картридж Azuro Подкладка под бассейн - 12 пог. м	Термометр Azuro Сачок с ручкой Azuro Хлоратор (биопоплавок) Azuro Надувная плавательная подушка Azuro
--	--

Возможен комплект бассейна с песчаной системой фильтрации

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	пластик	х	картридж



## Семейный бассейн AZURO 401DL



### Спецификация

Форма	круг
Высота	1,1 м
Диаметр	4,6 м
Объем	18000 л
Размер коробки	55x36x140 см
Вес	81 кг

Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи. Поставляется в одной коробке.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.4,6 м	Термометр Azuro
Покрывало брезентовое д.4,6 м	Сачок с ручкой Azuro
Запасной картридж Azuro	Хлоратор (биопоплавок) Azuro
Подкладка под бассейн - 15 пог. м	Надувная плавательная подушка Azuro

Возможен комплект бассейна с песчаной системой фильтрации

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	пластик	х	картридж

## Семейный бассейн AZURO 402DL



### Спецификация

Форма	круг
Высота	1,2 м
Диаметр	4,6 м
Объем	20000 л
Коробка (бассейн)	55x36x140 см
Коробка (фильтр)	42x51x72 см
Песок 25 кг	1 мешок
Общий вес	131 кг

### Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.4,6 м. Покрывало брезентовое д.4,6 м Подкладка под бассейн - 15 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биопоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
---	--

Возможен комплект бассейна с картриджной системой фильтрации

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	пластик	х	песчаный



## Семейный бассейн AZURO 403DL



403DL

### Спецификация

Форма	круг
Высота	1,2 м
Диаметр	5,5 м
Объем	28000 л
Коробка (лист)	33x33x121 см
Коробка (каркас)	14x39x151 см
Коробка (пленка)	15x39x63 см
Коробка (лестница)	6x50x135 см
Коробка (скиммер)	20x24x32 см
Коробка (фильтр)	44x46x102 см
Песок 25 кг	2 мешка
Общий вес	195 кг

Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.5,5 м Покрывало брезентовое д.5,5 м Подкладка под бассейн - 24 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биопоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
--	--

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	металл	есть	песчаный

## Семейный бассейн AZURO 404DL



404DL

### Спецификация

Форма	овал
Высота	1,2 м
Размеры	5,5х3,7 м
Объем	21000 л
Коробка (лист)	33х33х121 см
Коробка (каркас) 1	13х41х152 см
Коробка (каркас) 2	11х49х137 см
Коробка (каркас) 3	61х63х9 см
Коробка (пленка)	15х39х65 см
Коробка (лестница)	6х50х135 см
Коробка (скиммер)	20х24х32 см
Коробка (фильтр)	42х51х72 см
Песок 25 кг	1 мешок
Общий вес	183 кг

Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.5,5х3,7 м Покрывало брезентовое д.5,5х3,7 м Подкладка под бассейн - 18 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
--	--

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Опоры	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	металл	есть	есть	песчаный



## Семейный бассейн AZURO 405DL



405DL

### Спецификация

Форма	овал
Высота	1,2 м
Размеры	7,3х3,7 м
Объем	29000 л
Коробка (лист)	33х33х121 см
Коробка (каркас) 1	14х42х152 см
Коробка (каркас) 2	14х43х138 см
Коробка (каркас) 3	61х63х9 см
Коробка (пленка)	15х39х65 см
Коробка (лестница)	6х50х135 см
Коробка (скиммер)	20х24х32 см
Коробка (фильтр)	44х46х102 см
Песок 25 кг	2 мешка
Общий вес	281 кг

### Морозостойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.7,3х3,7 м Покрывало брезентовое д.7,3х3,7 м Подкладка под бассейн - 23 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
--	--

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Опоры	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	металл	есть	есть	песчаный



## Семейный бассейн AZURO 406DL



### Спецификация

Форма	круг
Высота	1,2 м
Диаметр	6,4 м
Объем	39000 л
Коробка (лист)	33x33x121 см
Коробка (каркас)	14x39x151 см
Коробка (пленка)	15x39x63 см
Коробка (лестница)	6x50x135 см
Коробка (скиммер)	20x24x32 см
Коробка (фильтр)	44x46x102 см
Песок 25 кг	2 мешка
Общий вес	235 кг

### Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.6,4 м Покрывало брезентовое д.6,4 м Подкладка под бассейн - 26 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биопоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
--	--

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	металл	есть	песчаный

## Семейный бассейн AZURO 407DL



407DL

### Спецификация

Форма	овал
Высота	1,2 м
Размеры	9,1x4,6 м
Объем	45000 л
Коробка (лист)	33x33x121 см
Коробка (каркас) 1	13x41x152 см
Коробка (каркас) 2	11x49x137 см
Коробка (каркас) 3	61x63x9 см
Коробка (пленка)	15x39x65 см
Коробка (лестница)	6x50x135 см
Коробка (скиммер)	20x24x32 см
Коробка (фильтр)	57x84x88 см
Песок 25 кг	4 мешка
Общий вес	365 кг

Морозоустойчивый каркасный бассейн для дачи.

Окрашенный под дерево стальной лист, с многослойным защитным покрытием, внутри прочная мраморная пленка ПВХ. Песчаная фильтровальная установка с песком. Шланг для соединения в комплекте.

### Советуем приобрести

Покрывало плавающие д.9,1x4,6 м Покрывало брезентовое д.9,1x4,6 м Подкладка под бассейн - 28 пог. м Водный пылесос Azuro Сачок для пылесоса Azuro Надувная плавательная подушка Azuro	Система подогрева солнцем Azuro Система подсветки навесная Термометр Azuro Хлоратор (биопоплавок) Azuro Противоток (гидромассаж) Azuro Ремкомплект для пленки Azuro
--	--

### Комплект поставки

Стенка	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	Опоры	Фильтр
сталь	мраморная	3 ступени	металл	есть	есть	песчаный



## Самые необходимые аксессуары для вашего бассейна AZURO



**Подкладка под бассейн**, материал плотностью 350 г/кв.м. Подкладка защищает пленку бассейна от повреждений, создает более комфортное ощущение для ног. При монтаже, подкладку укладывают на дно бассейна, затем укладывают пленку ПВХ (чашковый пакет).



**Летнее плавающее покрывало** предотвращает испарение воды, является теплоизолирующим материалом, препятствующим остыванию воды в бассейне, защищает от внешних загрязнений, пропускает УФ-лучи.

**Для круглых бассейнов,  
диаметр: 3,6; 4,6; 5,5; 6,4 м**

**Для овальных бассейнов,  
размеры: 5,5x3,6; 7,3x3,6; 9,1x4,6 м**



**Брезентовое покрывало** целиком закрывает бассейн, защищает от внешних загрязнений, не пропускает УФ-лучи в каркасные бассейны.

**Для круглых бассейнов,  
диаметр: 3,6; 4,6; 5,5; 6,4 м**

**Для овальных бассейнов,  
размеры: 5,5x3,6; 7,3x3,6; 9,1x4,6 м**



**Подводный пылесос (комплект)\*** предназначен для очистки бассейна, подключается к системе фильтрации воды. С помощью пылесоса можно убрать осадок и мусор со дна бассейна. Состоит из щетки пылесоса, телескопической штанги и шланга нужного размера под конкретный бассейн. Основные различия дизайн и функциональность.

\*Только для песчаных систем фильтраций



## Дополнительные аксессуары для вашего бассейна AZURO



**Штанги пылесоса  
телескопические,  
раздвигаются:  
От 1,8 до 3,6 м  
или  
От 2,4 до 4,8 м**



**Серия Green Line**



**Щетки на штангу  
пылесоса, слева De Luxe  
с боковой щетиной,  
справа Green Line с  
боковыми колесиками**



**Сачок на штангу  
пылесоса**




**Сачок на штангу  
пылесоса Green Line**



**Сачок с ручкой**



**Биоплавок  
(хлоратор)  
В плавок кладут  
медленно-растворимые  
таблетки хлора для  
дезинфекции воды**



**Ремонтный комплект  
для пленки бассейна**



**Запасной картридж**



**Надувная плавательная  
подушка**



**Плавающий термометр**



**Плавающий термометр  
Green Line**



**Плавающий термометр  
электронный**

### **Термометр AZURO электронный 2 блока WiFi**



Два блока: центральный и точечный (плавающий), дисплеи с подсветкой. Центральный блок показывает время, температуру окружающей среды и температуру, переданную точечным блоком, может показывать максимальную и минимальную температуру, которая была в течение последних 24 часов.

### **Противоток Azuro Aqua Jet**



Создает струю воды (течение), против которой можно плыть. Включение, выключение и регулировка течения возможна прямо из бассейна. Комплектуется телескопической алюминиевой опорой для установки противотока в бассейн.

### **Система подогрева солнцем**



Температура воды в бассейне возрастет на 6° C без дорогостоящих источников энергии. Благодаря солнечной энергии можно продлить купальный сезон на несколько недель. Подходит для всех бассейнов с песочной фильтрацией.

### **Система подсветки навесная**

Прожектор 75 Вт/12В, трансформатор, кабель 8 метров, светофильтры (красный, зеленый, синий)





**Сачок на штангу пылесоса De Luxe**



**Щетка на штангу пылесоса (45 см) для стен**



**Щетка на штангу (25 см) для стен**

### **Запасная пленка ПВХ для бассейнов AZURO**



**Запасная ПВХ пленка (чашковый пакет),** укладывается внутрь каркаса бассейна и служит гидроизоляцией для воды, т.е. держит воду.

Для всех моделей бассейнов AZURO.

Размеры пленок(м):

3,6x0,9 - 300A/300B	6,4x1,2 - 406DL
3,6x1,1 - 400DL	5,5x3,7x1,2 - 404DL
4,6x1,1 - 401DL	7,3x3,7x1,2 - 405DL
4,6x1,2 - 402DL	9,1x4,6x1,2 - 407DL
5,5x1,2 - 403DL	

### **Комплект химии для ухода за водой в бассейне на летний сезон:**

Препараты Bayrol или аналоги, для следующих моделей бассейнов	400DL	401DL 402DL 404DL	403DL 405DL	406DL 407DL
1. Тестер Ph/Cl	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
2. PH-минус	2 кг	6 кг	8 кг	12 кг
3. Хлориклар / Хлорификс	2 кг	3 кг	5 кг	7 кг
4. Дезальгин	1 л	3 л	6 л	9 л
5. Суперфлок	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг
Хлорилонг 200 *	1 кг	2 кг	3 кг	5 кг
«Серебряный дон» +хлориклар 1 кг**	5 л	10 л	15 л	20 л

\*При наличии Хлоратора (биооплавка) Azuro, дополнительно к пункту (3)

\*\*Для более безопасной дезинфекции воды, заменяет пункт (3)



## Средства для ухода за водой Bayrol (Германия)

### Регулирование уровня pH



Для того, чтобы вода в бассейне была естественной для человека, медленнее загрязнялась, а добавляемая химия для бассейна была более эффективна - необходимо следить за значением pH воды. Оптимальное значение pH воды лежит в интервале: 7,0-7,4.

**pH-минус** – понижение уровня pH (0,5 кг, 6 кг)

**pH-плюс** – повышение уровня pH (0,5 кг, 6 кг)

### Дезинфекция воды с помощью хлора



Когда вода в бассейне загрязнена очень сильно, например из-за высокой температуры воздуха, классическое хлорирование является хорошим способом дезинфекции, возникает бактерицидное действие, а также путем окисления происходит удаление органических примесей, не задерживаемых фильтром.

**Хлорификс** – гранулированное средство (1 кг, 6 кг, 25 кг)

**Хлориклар** – быстрорастворимые таблетки (1 кг, 6 кг, 25 кг)

**Хлорилонг** – медленнорастворимые таблетки (1 кг, 6 кг, 25 кг)

### Препараты для предотвращения появления водорослей



Препарат для предотвращения появления водорослей. Жидкое средство: не только предотвращает образование всех видов водорослей, но и останавливает рост бактерий, устраняет вещества, обуславливающие помутнение воды. Не содержит токсичные тяжелые металлы и хлор, безвреден для кожи.

**Дезальгин** - жидкое средство (1 л, 3 л)

**Дезальгин джет** - для бассейнов с аттракционами (1 л, 6 л)

**Дезальгин С** - канистра для станций (30 л)

### Коагулирование



В воде бассейна могут находиться мельчайшие частицы, которые не способен задержать песочный фильтр, без использования приема, который называется коагулированием. Перед фильтром добавляется коагулирующее средство, которое образует в воде хлопьеобразный осадок, задерживающий мелкие грязные частицы. Хлопья нагруженные грязью имеют уже такой размер, что их способен задерживать фильтр. Во время обратной промывки фильтра эти загрязняющие вещества удаляются.

**Квикфлок Супер** – жидкое средство (1 л)

**Суперфлок Плюс** – таблетки в пакетиках (1 кг, 8 пакетиков)

### Дезинфекция воды с помощью активного кислорода



Один из методов, который позволяет не использовать применение хлора - это дезинфекция воды с помощью активного кислорода. Плюсы данного метода: нет запаха; воздействие на глаза и кожу минимально, вода не пенится, значение pH не меняется; эффективно препятствует возникновению водорослей; можно использовать совместно с хлорированием.

**Софт энд изи** – комплекс, в гранулах (1,12 кг, 4,48 кг, 5,04 кг.)

**Байроклар мини пул сет** – комплекс, таблетки + жидкость (1 кг.)

## Комплексные средства для ухода за водой



**Мультилонг** - Комплексное средство для ухода за водой бассейна, в таблетках для: ударной хлорной дезинфекции, предотвращения роста водорослей, флокуляции и длительной дезинфекции. Таблетки упакованы в нужных количествах в дозаторном картридже (4 кг).



**Комплита** - Содержит вещества для полной дезинфекции и предотвращения роста водорослей. Хлора на 40% меньше, чем в других препаратах, основанных на хлоре. Комплекс, в гранулах (1,12 кг.)

## Приборы для измерения параметров воды



Чтобы вода в вашем бассейне была чистая и прозрачная, необходимо регулярно производить контроль ее параметров.

**Тестер pH/Cl Pooltester** – уровень pH и содержание свободного хлора (таблетки).

**Тестер pH/Bayroklar** – pH и содержания кислорода (таблетки).

**Квистестер pH/Cl** - уровень pH и значение хлора (полоски).

## Препараты для очистки поверхностей



**Адисан** – порошок. Удаляет грязь, жир и копоть. Хорошо подходит для пленочных и искусственных покрытий (1 кг.)

**Борднет спрей** – гель. Подходит для всех типов бассейнов (плиточных, пленочных, мозаика). Легко удаляет жир и слизь с ватерлинии (1 л.)

**Декальцит Супер** – жидкость. Удаляет известковый налет (1 л.)

## Препарат для зимней консервации



**Пурипул Супер** - препарат для зимней консервации каркасных морозоустойчивых бассейнов. Жидкое средство. Осенью действует против налипания извести и отложений грязи и против сильного роста водорослей в заполненных бассейнах зимой, делает весеннюю очистку простой и легкой (1 л.)

## Препарат для стабилизации жесткости воды



**Кальцинекс Пул** – жидкий стабилизатор жесткости.

Предотвращает выпадение жестких образований в воде. При этом нет образования известковых отложений и вода не становится мутной. Препарат, связывает металлы в воде и не допускает окрашивания воды ионами металлов (1 л.)

## Средства для ухода за водой Маркопул Кемиклс (Россия)

### Регулирование уровня pH



**Экви-минус** - порошок, 1 кг, 6 кг.

**ЭКВИ-МИНУС** – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 37 кг.

**ЭКВИ-ПЛЮС** - жидкое средство (для станций), канистра 30 л, вес 37 кг.



### Дезинфекция воды с помощью хлора



**Хлоритэкс** – быстрорастворимый в гранулах, ведро 1 кг, 4 кг.

**Хлоритэкс** – быстрорастворимые таблетки 20 гр., ударный, ведро 0,8 кг, 4 кг.

**Лонгафор** – медленнорастворимые таблетки 200 гр, 1 кг, 2,6 кг., 6 кг.

**ЭМОВЕКС** – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 35 кг.



### Препараты для предотвращения появления водорослей



**Альгитинн** – альгицид, обладающий долгосрочным действием, ликвидирует водоросли и предотвращает их появление в дальнейшем.

Препарат pH - нейтрален; не содержит хлора и тяжелых металлов. Канистры 1 л, 3 л, 10 л.

**Альгитинн (не пенящийся)** – для бассейнов с аттракционами (фонтаны, противотоки, гидромассаж).

Канистры 1 л, 10 л.

### Коагулирование



**Эквиталл** – коагулянт длительного действия, улучшает фильтрующий эффект песчаных фильтров. Жидкость 1 л, 3 л. В таблетках 1 кг, 2 кг.

**ЭКВИТАЛ** – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 36 кг.





## Дезинфекция воды с помощью активного кислорода



**Оксигест Нова** – комплексный двухкомпонентный препарат на основе активного кислорода. Предназначен для активной борьбы против широкого спектра микробов, вирусов и бактерий. Жидкость и порошок – 1,5 кг.

**ОКСИТЕСТ** – жидкий (для станций), канистра 30 л, вес 32 кг..

## Комплексные средства для ухода за водой



**Мастер-Пул** – Универсальное жидкое средство для комплексной обработки воды бассейна. Дезинфекция воды, борьба с водорослями, осветление (коагуляция), «стабилизация» жесткости. Не совместим с хлором и другими окислителями! Канистра 3 л.

## Средство для дехлорирования воды



**Аквадехлор** – дехлорирование воды бассейна, снижение концентрации остаточного хлора до допустимой нормы. Упаковка 1 кг, 5 кг.

## Средство для временного окрашивания воды



**Пул Колор** – серия жидких красителей, набор для временного окрашивания воды бассейна (в том числе SPA и фонтанов). Комплект содержит цвета: розовый, салатный, голубой, фиолетовый, лимонный. Упаковка 2,5 кг.

## Дезинфекция ионами серебра "Серебряный Дон" (Россия)



Мы предлагаем уникальный и современный препарат, который абсолютно лишен всех недостатков хлорки и полностью заменит ее - это "**Серебряный дон**", способ дезинфекции воды на основе ионов серебра; бесцветная прозрачная жидкость, без запаха, безвредное для человека, действующее вещество - ионы серебра. Назначение: быстрая "безхлорная" дезинфекция воды в плавательных бассейнах. Препарат быстро и эффективно действует на бактерии, грибки и вирусы, разрушает органические вещества. Канистры – 5 л, 20 л.

## Фильтровальные установки Azugo (Франция, Германия)

### Фильтровальная установка Azugo 5 (Германия - Франция)



Установка включает в себя: фильтр (бочка), шестипозиционный вентиль, насос, шланг соединения.

Предназначается для фильтрации воды в сборных и стационарных бассейнов объемом до 20 куб.метров.

Размеры (высота / ширина ): 75/40 см.

Диаметр: 400 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2".

Производительность: 5 куб.м/час.

Засыпка кварцевого песка (фракция 0,8-1,2): 35 кг.

Напряжение: 220В.

Потребляемая мощность: 0,35 кВт.

### Фильтровальная установка Azugo 7 (Германия - Франция)



Установка включает в себя: Фильтр (бочка), шестипозиционный вентиль, насос, шланг соединения.

Предназначается для фильтрации воды в сборных и стационарных бассейнов объемом до 30 куб.метров.

Размеры (высота / ширина ): 86/50 см.

Диаметр: 400 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2".

Производительность: 6 куб.м/час.

Засыпка кварцевого песка (фракция 0,8-1,2): 50 кг.

Напряжение: 220В.

Потребляемая мощность: 0,45 кВт.

### Фильтровальная установка Azugo 9 (Германия - Франция)



Установка включает в себя: Фильтр (бочка), шестипозиционный вентиль, насос, шланг соединения.

Предназначается для фильтрации воды в сборных и стационарных бассейнов объемом до 50 куб.метров.

Размеры (высота / ширина ): 95/60 см.

Диаметр: 500 мм. Подсоединение: верхнее, 1 1/2".

Производительность: 8 куб.м/час.

Засыпка кварцевого песка (фракция 0,5-1,2): 75 кг.

Напряжение: 220В.

Потребляемая мощность: 0,6 кВт.



**Бассейны и аксессуары AZURO 2012**