



Mountfield



Производит

Бассейны / закладные
Химию / аксессуары

www.azuropool.ru

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35

Каталог 2014



Новое в 2014



Керамические бассейны



Закладные возможно
упаковать в коробку



Защитные покрытия



MOUNTFIELD, a.s.

- Основан в 1990 году;
- Один из крупнейших производителей и продавцов в Европе оборудования для сада и бассейнов;
- 55 собственных торговых домов в Чешской Республике и 17 в Словакии;
- С 2006 мы продаем во всем мире наши бассейны, закладные для бассейнов химию для бассейнов и аксессуары;
- Мы обязуемся продолжить и постоянно улучшать все аспекты нашего бизнеса;
- Высшее качество и современный дизайн;
- Не ограничиваем заказ минимальным количеством;
- Поставки: гибкие, быстрые и недорогие

Производство: сборные бассейны, солнечные коллекторы, солнечные души, мобильные павильоны и аксессуары.



Завод по производству стеклопластиковых бассейнов



Производство: сборные бассейны, химикаты для бассейнов.

Одна из крупнейших фабрик закладных для бассейнов в Европе.

Компания имеет чисто чешское происхождение с давними традициями ноу-хау и лучшее качество производства.

AZURO

Модельный ряд сборных бассейнов AZURO разделен на две категории: Azuro De Luxe (элитные) and Azuro Basic (базовые модели). Благодаря специальной конструкции и высокому качеству используемых материалов, они как могут быть установлены как над землей, так и могут быть заглублены в землю. Бассейны AZURO могут быть дополнены большим количеством оборудования и аксессуарами.



Basic Serie

- 1 Защитный лак
- 2 Базовый цинковый слой
- 3 Сталь
- 4 Базовый цинковый слой
- 5 Основной цвет
- 6 Цвет Голубая лагуна BLUE LAGOON®



1 2 3 4 5 6

De Luxe Serie

- 1 Защитный лак
- 2 Базовый цинковый слой
- 3 Сталь
- 4 Базовый цинковый слой
- 5 Цвет «Темное дерево»
- 6 Декоративный цвет
7. Покрывающий лак



1 2 3 4 5 6 7













IBIZA

Бассейны IBIZA были самыми популярными семейными бассейнами в течение долгого времени. Их популярность объясняется высоким качеством используемых материалов и их изящным дизайном, подчеркнутой красочной мозаикой стен.

Благодаря правильной форме он легко может быть скомбинирован с дополнительными оборудованием, модель Trend. Толщина стенок бассейна составляет 0.8 мм, и толщина пленки бассейна составляет 0.5 мм.











Обзор бассейнов AZURO

Модель	Размер	Глубина	Форма	Цвет	Пленка	Лестница	Скимер	Скимер 2500 - 12 V	Скимер AZURO 2000 basic - 12 V			Надземный	Заглубленный
									Без фильтра	Надземный	Заглубленный		
360	3.6 м	0.9 м	круглый	белый	LAGOON blue 0.225 мм	2 ступени	Да	Да	Да	Да		X	
460	4.6 м	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм		Да	Да	Да	Да		X	
300A	3.6 м	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм		Да	Да	Да	Да		X	
301	4.6 м	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм		Да	Да	Да	Да		X	
400DL	3.6 м	1.07 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм		3 ступени	Да	Да	Да	Да		
401DL	4.6 м	1.07 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм		3 ступени	Да	Да	Да	Да		
402DL	4.6 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм		3 ступени	Да	Да	Да	Да		

403 DL	5.5 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм	3 коробки	3 ступени	3 ступени	или	нержавеющая сталь			
404 DL	5.5 м x 3.7 м	1.2 м	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм						5 коробок	3 ступени	нержавеющая сталь
405 DL	7.3 м x 3.7 м	1.2 м	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм						5 коробок	3 ступени	нержавеющая сталь
406 DL	6.4 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм						3 коробки	3 ступени	нержавеющая сталь
407 DL	9.1 м x 4.6 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм						3 коробки	3 ступени	нержавеющая сталь

Обзор бассейнов IBIZA

Позиция	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем	Заглубленный
3BZA1063	DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м ³	
3BZA1064	DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м ³	
3BZA1065	DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м ³	
3BZA1066	DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м ³	
3BZA1070	DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м ³	
3BZA1071	DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м ³	
3BZA1072	DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м ³	
3BZA1073	DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м ³	

AZURO Basic


Базовая Серия

Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг
Рекомендован фильтр от 2 м ³ /час		

модели 360, 460

Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6 м
- Зимнее покрывало 3.6м/4.6м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м²



скиммерный фильтр или скиммер по запросу может быть упакован в коробку



Упаковка содержит (1 коробка)


Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да

Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг
Рекомендован фильтр	от 2 м ³ /час	

AZURO Basic

Базовая Серия

модели **300A, 301**



Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны

•Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м
- Зимнее покрывало 3.6м/4.6м
- Солнечная панель для нагрева
- бассейна 3.6 м²



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да



AZURO De Luxe

Элитная Серия



Спецификация

Форма	круг
Диаметр	3.6 м
Объем	11 000 л
Вес	66.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм


Рекомендован скиммерный фильтр
2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м³/час

Модель 400 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м
- Зимнее покрывало 3.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м²



скиммерный фильтр или скиммер по запросу может быть упакован в коробку



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да

Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	18 000 л
Вес	81.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм
Рекомендован скиммерный фильтр 2500 - 12 V	
или песочный фильтр 5 м ³ /час	




AZURO De Luxe

Элитная Серия

МОДЕЛЬ 401 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да



AZURO De Luxe

Элитная Серия

Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	20 000 л
Вес	90.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм


Рекомендован скиммерный фильтр
2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м³/час

Модель 402 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



скиммерный фильтр или скиммер по запросу может быть упакован в коробку



Упаковка содержит (1 коробка)



Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да

Спецификация

Форма	круг
Диаметр	5.5 м
Объем	28 000 л
Вес	117.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час




AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель 403 DL


Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее 5.5 м
- Подкладка под бассейн 5.5 м
- Зимнее покрывало Derbis 5.5 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит (3 коробки)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

AZURO De Luxe

Элитная Серия



Спецификация


Форма	круг
Диаметр	6.4 м
Объем	39 000 л
Вес	154.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час

модель 406 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее 6.4 м
- Подкладка под бассейн 6.4 м
- Зимнее покрывало 6.4 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



бассейн в
3
коробках



надземный



заглубленный



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 х 5.5 м
Объем	21 000 л
Вес	137.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час




AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель **404 DL**

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка


Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее (3.7х 5.5 м)
- Подкладка под бассейн (3.7х 5.5 м)
- Зимнее покрывало Derbis (3.7х 5.5 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х



AZURO De Luxe

Элитная Серия



Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 x 7.3 м
Объем	29 000 л
Вес	202.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час

Модель 405 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее (3.7 x 7.3 м)
- Подкладка под бассейн (3.7 x 7.3 м)
- Зимнее покрывало (3.7 x 7.3 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



бассейн в
5
коробках



наземный



заглубленный



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	4.6 х 9.1 м
Объем	45 000 л
Вес	229.0 кг

Рекомендован фильтр от 9 м³/час

Азуро

AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель 407 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 9 м³/час
- Покрывало плавающее (4.6х 9.1 м)
- Подкладка под бассейн (4.6х 9.1 м)
- Зимнее покрывало Derbis (4.6х 9.1 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

IBIZA



Преимущества бассейнов IBIZA

- Стены бассейна - толщина 0.8 мм;
- Пленка бассейна 0.5 мм;
- Специальный антикоррозионный пластиковый слой гарантирует долгое время службы
- Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и защищенная против химических реагентов.
- Элегантный мозаичный дизайн пленки .
- Ступени лестницы выполнены из нержавеющей стали с защитой от скольжения.

Строительство бассейна

Стены бассейна собраны из толстых, покрытых цинковым слоем, металлических пластин. Кроме того, они защищены специальной антикоррозийной пластмассовой пленкой, что гарантирует долгое время службы бассейна, который заглублен в землю.

Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам на внутренней поверхности плавательного бассейна.



Мозаичная расцветка пленки.
Толщина 0.5 мм.





Обзор бассейнов IBIZA

Позиция №	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем
ЗВЗА1063	Ibiza DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м ³
ЗВЗА1064	Ibiza DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м ³
ЗВЗА1065	Ibiza DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м ³
ЗВЗА1066	Ibiza DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м ³
ЗВЗА1070	Ibiza DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м ³
ЗВЗА1071	Ibiza DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м ³
ЗВЗА1072	Ibiza DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м ³
ЗВЗА1073	Ibiza DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м ³

Все размеры имеются глубиной 1.2 и 1.5 м.

Советуем приобрести

Позиция

- ЗВРЗ0041 Лестница 4х ступенчатая шириной 43 мм
- ЗЕХВ0020 Песочный фильтр Наувакд 7 м³/час - 220 V
- ЗВТЕ0160 Скиммер со стандартным входом
- ЗВТЗ0002 Песой 25 кг
- ЗВТЕ0182 Оборудование для противотока
- ЗЕХВ0038 AZURO AquaJet 50 - противоток
- ЗВТЕ0209 Лампа ультрафиолет UVC - 15 м³ - 16 W
- ЗВРЗ0015 Коробка для светового оборудования
- ЗВРЗ0050 Подсветка бассейна
- ЗВРЗ0125 Трансформатор для 1 лампы - 300 w
- ЗВТЕ0072 Хлоринатор 4 кг

Мобильные павильоны


Преимущества мобильных павильонов

- Полностью мобильны;
- Легко собираются и разбираются;
- Конструкция и материал предусматривают эксплуатацию в течение многих лет;
- Ткань VALMEX водонепроницаемая, стойкая к ультрафиолету;
- Возможно открыть с любой стороны
- Возможно использовать для разных целей (для приема гостей, для настольного тенниса и проч.)




Спецификация

Позиция Овальный Размеры Вес

ЗВРЗО100		4.1x6.2x2.2 м	64 кг
ЗВРЗО101		4.1x8.1x2.2 м	82 кг
ЗВРЗО103		4.9x7.0x2.6 м	72 кг
ЗВРЗО104		4.9x8.9x2.6 м	89 кг
ЗВРЗО123		4.1x10.0x2.2 м	93 кг
ЗВРЗО124		4.9x10.8x2.6 м	106 кг

Позиция Круглый Диаметр Вес

ЗВРЗО099		4.1x2.2 м	42 кг
ЗВРЗО102		4.9x2.6 м	49 кг

Преимущества УНИВЕРСАЛЬНОГО

защитного покрытия

- ✓ Безопасность – защита ваших детей и домашних животных от падения в бассейн
- ✓ Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край бассейна на 25 см с каждой стороны. Между поверхностью воды и покрывалом создается термальная воздушная подушка. Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время.
- ✓ Защита от испарения.
- ✓ Защита от грязи.
- ✓ Уменьшает расход химии для бассейна.

Доступные цвета



Голубой Серый Зеленый Бежевый



Преимущества СОЛНЕЧНОГО

защитного покрытия

- ✓ Безопасность – защита ваших детей и домашних животных от падения в бассейн
- ✓ Покрытие прозрачное – солнечный свет нагревает воду в бассейне.
- ✓ Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край бассейна на 25 см с каждой стороны. Между поверхностью воды и покрывалом создается термальная воздушная подушка. Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время.
- ✓ Защита от испарения.
- ✓ Защита от грязи.
- ✓ Уменьшает расход химии для бассейна.

Доступные цвета:
Прозрачный



Защитное покрытие

Защитное покрытие идеально для использования в любой сезон года. Кроме обеспечения требования техники безопасности, это также работает как теплоизоляция и защита от грязи.

Лист укреплен несущими алюминиевыми трубами. Он расположен на краях бассейна, зафиксирован к земле.

Внутренняя структура укреплена и обеспечивает высокую прочность.

Покрытие безопасности подходит для частично заземленных, заземленных и наземных бассейнов. Подходит для бассейнов любых форм и размеров.

В отличие от павильонов, это не нарушает ландшафт сада. Так же это - более экономный путь, как вы можете укрыть свой бассейн.



Солнечная линейка продуктов

Панели нагрева от солнца с легкостью могут быть использованы для нагрева воды в бассейне. Предложен высокоэффективная конструкция, которая может быть легко установлена около любого бассейна. В сочетании с песочным фильтром, это предоставляет теплую воду для бассейна.

Душ с подогревом воды от солнца - обязательное дополнение для каждого бассейна. Корпус душа работает как солнечный поглотитель и как водяной бак. (до 35 л), в котором подогревается вода.



Душ De LUXE

Спецификация	Душ De LUXE
Артикул	ЗВРZ0122
Материал	Алюминий, нержавеющая сталь
Бак для воды	35 л.
Вес	14,5 кг.
Высота	220 см.
Размеры коробки	27 x 25 x 225 см
Количество на паллете	20

Душ STANDARD

Артикул	ЗВРZ0082
Материал	Полипропилен, пластик
Бак для воды	35 л.
Вес	12,5 кг.
Высота	220 см.
Размеры коробки	27 x 25 x 225 см
Количество на паллете	20

Душ EASY

Артикул	ЗВРZ0140
Материал	Пластик
Бак для воды	20 л.
Вес	5,5 кг.
Высота	208 см.
Размеры коробки	27 x 25 x 225 см
Количество на паллете	20

Солнечный душ


Солнечная панель для нагрева

Солнечная панель 1.8 м²

New

Поставка содержит:

- Солнечная панель
- Фиттинги



Аксессуары

- 3BVZ0097 опора 3.6 м²
- 3BVZ0098 опора 5.6 м²
- 3BVZ0222 опора 1.8 м²

New



Опора в комплект не включена

Спецификация

Модель	Позиция	Размеры (м)	Для Клапан	Соединитель бассейнов	Соединитель шланга а 32/38	Соединитель штепселя	Хомут шланга	Общий вес кг.	Размеры мм.	Штук в паллете
--------	---------	-------------	------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------	---------------	-------------	----------------

5.4 м ²	ЗЕХВ0013	1.2 x 4.5	Yes	up to 45 м ³	2	2	6	7	400 x 400 x 1450	10
3.6 м ²	ЗЕХВ0012	1.2 x 3	Yes	up to 25 м ³	2	2	6	6	400 x 400 x 1450	10
3.6 м ²	ЗЕХВ0014	0.6 x 6	No	up to 25 м ³	2	2	6	6	400 x 400 x 850	12
1.8 м ²	ЗЕХВ0027	0.6 x 3	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12
1.8 м ²	ЗВТЕ0389	1.2 x 1.5	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 1450	10
0.9 м ²	ЗВТЕ0369	1.5 x 0.6	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12

New

New

Солнечная панель - навес

New

Спецификация



Для бассейнов

Панель солнечная пирамидальная

New

Спецификация



Для бассейнов

Позиция	Размеры (м)	вес кг.	бассейнов
---------	-------------	---------	-----------

ЗВТЕ0388	1.2 x 1 x 0.9 (panel 1.84 м ²)	7	up to 15 м ³
----------	--	---	-------------------------

Позиция	Размеры (м.)	вес кг.	бассейнов
---------	--------------	---------	-----------

ЗВТЕ0374	1.2 x 0.8 x 0.4	5.5	up to 15 м ³
----------	-----------------	-----	-------------------------

Используется как навес для песочных фильтров

Тепловые насосы



Преимущества тепловых насосов

- Нагревают воду в любую погоду
- 80% бесплатного тепла
- Увеличивают купальный сезон
- Легко устанавливаются и собираются
- Экологичный способ нагрева
- Современный дизайн
- Исполнение по технологии Panasonic / Toshiba

Спецификация

		XP-05HS New	BP-50WS	BP-85HS	XP-09HS New	BP-100HS	XP-12HS New
Позиция		3BTE0383	3EXX0033	3EXX0034	3BTE0386	3EXX0035	3BTE0387
Мощность обогрева	kW	5.0	5.0	8.5	8.7	10.5	12.0
Коэффициент преобразования (COP)	W/W	4.15	5.0	5.3	4.5	5.3	4.6
Затраченная эл.энергия	kW	0.9	1.0	1.6	1.45	2.0	2.0
Сила тока	A	4.1	5.8	7.9	6.7	9.8	9.3
Параметры электропитания	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Материал теплообменника:		Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ
Хладагент (фреон)		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Объем потока воды		7	3	3.5	7	4	10
Присоединение воды	м3/час	50	50	50	50	50	50
Чистовые размеры	мм	750 x 325 x 470	955 x 305 x 555	955 x 305 x 555	930 x 360 x 550	1005 x 305 x 610	1000 x 360 x 620
Габаритные размеры	мм	855 x 345 x 530	1055 x 405 x 595	1055 x 405 x 595	1060 x 360 x 600	1140 x 405 x 640	1060 x 380 x 660
Вес нетто/брутто	кг	37/42	49/54	54/57	50/56	65/67	65/72
Количество в паллете		6	6	6	6	6	6

Описание

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Противотоки



Aqua Jet 35 Aqua Jet 50

Позиция №	3EXB0037	3EXB0038
Электрическое напряжение	230 V	230 V
Производительность насоса (м3/час)	35	50
Скорость течения (м/сек)	0.9	1.1
Количество сопел / диаметр (м3/час)	1/28	1/40
Поворот направления потока (°)	60	20
Тип контроля	Пневматический	
Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ	да	да
Подсветка дисплея	да	да



Аксессуары

Позиция №

3ВТЕ0313

Стойка для крепления (для наземных бассейнов)

Вес

2.5 кг.

Вакуумные пылесосы

G2

3BVZ0191

- Полуавтоматический пылесос
- Для наземных и заглубленных бассейнов
- Для песочных фильтров с потоком 6-9 м3/час
- Контроль потока воды
- Включен соединительный шланг 10 м.



Super G+

3BVZ0190

- Полуавтоматический, высокопроизводительный пылесос
- Для наземных и заглубленных бассейнов с плоским или наклонным дном;
- Очищает дно и стены бассейна
- Для песочных фильтров с потоком 7 м3/час
- Контроль потока воды
- Специальный фильтр для задержки пыли
- Включен соединительный шланг 12 м.



MX 8

3BVZ0206

- Полуавтоматический, пылесос, использующий инновационные системы «циклон»
- Для наземных и заглубленных бассейнов с плоским или наклонным дном;
- Шланг соединен с помощью вращающегося замка, предотвращающего потерю давления
- Для песочных фильтров с потоком 7 м3/час
- Очищает дно и стены бассейна
- Контроль потока воды
- Включен соединительный шланг 12 м.



Аксессуары для бассейнов

Сачки для листвы и глубокие сачки



3BVZ0112

Сачок для листвы De Luxe

3BVZ0048

Глубокий сачок De Luxe



3BVZ0049

Сачок для листвы



3BVZ0047

Глубокий сачок



Прочие аксессуары



3BVZ0114

Плавающая подушка



3BVZ0141

Щетка для стен угловая



3BVZ0040

Плавающий поплавок дозатор



3BVZ0007

Щетка для стен 25 см.



3BVZ0008

Щетка для стен 45 см.



3BVZ0113

Плавающий термометр

3BVZ0051

сачок со штангой



Аксессуары Green-Line



3BVZ0199

Green Line 6 шаговый набор

Содержит:

- Щетка для стен 20"/50 см
- Глубокий сачок для пылесоса (с мешком)
- Телескопическая штанга для пылесоса и сачка размер от 6' до 12'
- Многофункциональная вешалка
- Треугольная щетка для пылесоса
- Термометр 8"



3BVZ0142

Треугольная щетка для пылесоса



3BVZ0163

Плавающий поплавок дозатор



3BVZ0145

Глубокий сачок для пылесоса (с мешком)



3BVZ0149

Термометр 8"



3BVZ0164

Многофункциональная вешалка

3BVZ0143

Щетка для стен 10"/25 см

3BVZ0144

Щетка для стен 20"/50 см



3BVZ0146

Сачок для чистки бассейна

3BVZ0148

Телескопическая штанга для пылесоса и сачка размер от 12" до 24"

3BVZ0147 размер от 6" до 12"

Шланги для бассейнов

3BR00006

Шланг для бассейна, диаметр 32 mm, рулон 50

3BR00007

Шланг для бассейна, диаметр 38 mm, рулон 45 метров



Механические насадки для пылесосов



3BVZ0002

Щетка для пылесоса De Luxe



3BVZ0004

Треугольная щетка



3BVZ0011

Округлая щетка для пылесоса De Luxe



Подкладки под бассейн

Плавающие покрытия

Зимние покрытия Derbyis

New

Derbis Универсальное покрытие

Универсальное покрытие изготавливается специально по вашему заказу. Возможны любые размеры

Возможные цвета:

Белый, зеленый, серый, бежевый.



Аксессуары

Позиция №	Описание
ЗВРZ0108	Смывающее устройство для покрытия Derbyis

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗЕХХ0026	Подкладка под бассейн	3.6 m
ЗЕХХ0027	Подкладка под бассейн	4.6 m
ЗЕХХ0028	Подкладка под бассейн	5.5 m
ЗЕХХ0029	Подкладка под бассейн	5.5 x 3.7 m
ЗЕХХ0030	Подкладка под бассейн	7.3 x 3.7 m
ЗЕХХ0031	Подкладка под бассейн	6.4 m
ЗЕХХ0032	Подкладка под бассейн	9.1 x 4.6 m

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗЕХХ0019	Покрытие плавающее	3.6 m
ЗЕХХ0020	Покрытие плавающее	4.6 m
ЗЕХХ0021	Покрытие плавающее	5.5 m
ЗЕХХ0022	Покрытие плавающее	5.5 x 3.7 m
ЗЕХХ0023	Покрытие плавающее	7.3 x 3.7 m
ЗЕХХ0024	Покрытие плавающее	6.4 m
ЗЕХХ0025	Покрытие плавающее	9.1 x 4.6 m

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗВZ0125	Зимнее покрытие Derbyis	3.6 m
ЗВZ0126	Зимнее покрытие Derbyis	4.6 m
ЗВZ0127	Зимнее покрытие Derbyis	5.5 m
ЗВZ0128	Зимнее покрытие Derbyis	5.5 x 3.7 m
ЗВZ0129	Зимнее покрытие Derbyis	7.3 x 3.7 m
ЗВZ0130	Зимнее покрытие Derbyis	6.4 m
ЗВZ0131	Зимнее покрытие Derbyis	9.1 x 4.6 m



Офис и магазин бассейны Azuro:
115487, г. Москва, Нагатинская улица, дом 28, корп. 3
м. Коломенская

Время работы: Пн.-Пт. с 10-00 до 19-00 (без обеда)

тел +7 (495) 792-53-54; 792-53-55

тел +7 (967) 184-72-35

e-mail: info@azuropool.ru

Пешком: от метро Коломенская, первый вагон из центра, из дверей станции направо, далее по переходу налево, далее по схеме мимо ТЦ (магазин "Перекресток")

На автомобиле: заезд с ул. Нагатинская между домами 30 и 32, вдоль дома по схеме

