



Азуро Mountfield
www.azuropool.ru
г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35

производит БАСЕЙНЫ/ЗАКЛАДНЫЕ
ХИМИЮ/АКСЕССУАРЫ

Каталог

2013



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО / СДЕЛАНО В ЧЕХИИ

MOUNTFIELD, a.s.

- Основан в 1990 году;
- Один из **крупнейших производителей и продавцов** в Европе оборудования для сада и бассейнов;
- 55 собственных торговых домов в Чешской Республике и 17 в Словакии;
- С 2006 мы продаем **во всем мире** наши бассейны, закладные для бассейнов, химию для бассейнов и аксессуары;
- Мы обязуемся продолжить и постоянно улучшать все аспекты нашего бизнеса;
- **Высшее качество и современный дизайн;**
- Не ограничиваем заказ минимальным количеством;
- Поставки: гибкие, быстрые и недорогие

Производство: сборные бассейны, солнечные коллекторы, солнечные души, мобильные павильоны и аксессуары.



Производство: сборные бассейны, химикаты для бассейнов.



Завод по производству стеклопластиковых бассейнов



Одна из крупнейших фабрик закладных для бассейнов в Европе.

Компания имеет чисто чешское происхождение с давними традициями ноу-хау и лучшее качество производства.

Композитные бассейны



2х ступенчатые
лестницы



Пирамидальная солнечная
нагревательная панель



Солнечный
душ.
Простой



Тепловой насос



Покрывало жалюзийное
плавающее



Солнечная панель - навес



Универсальное плавающее
покрывало Derbis



AZURO

Модельный ряд сборных бассейнов AZURO разделен на две категории: Azuro De Luxe (элитные) and Azuro Basic (базовые модели). Благодаря специальной конструкции и высокому качеству используемых материалов, они как могут быть установлены как над землей, так и могут быть заглублены в землю. Бассейны AZURO могут быть дополнены большим количеством оборудования и аксессуарами.

Basic Serie

- 1 Защитный лак
- 2 Базовый цинковый слой
- 3 Сталь
- 4 Базовый цинковый слой
- 5 Основной цвет
- 6 Цвет Голубая лагуна
- BLUE LAGOON®



De Luxe Serie

- 1 Защитный лак
- 2 Базовый цинковый слой
- 3 Сталь
- 4 Базовый цинковый слой
- 5 Цвет «Темное дерево»
- 6 Декоративный цвет
7. Покрывающий лак



IBIZA



Бассейны IBIZA были самыми популярными семейными бассейнами в течение долгого времени. Их популярность объясняется высоким качеством используемых материалов и их изящным дизайном, подчеркнутой красочной мозаикой стен.

Благодаря правильной форме он легко может быть скомбинирован с дополнительным оборудованием, модель Trend. Толщина стенок бассейна составляет 0.8 мм, и толщина пленки бассейна составляет 0.5 мм.



Обзор бассейнов AZURO



Модель	Размер	Глубина	Форма	Цвет	Пленка	Лестница	Скимер	Скимер 2500 - 12 V	Скимер AZURO 2000 basic - 12 V	Без фильтра	Надземный	Заглубленный
360	3.6 m	0.9 m	круглый	белый	LAGOON blue 0.225 mm	2 ступени	Да	Да	Да	Да		X
460	4.6 m	0.9 m	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 mm	2 ступени	Да	Да	Да	Да		X
300A	3.6 m	0.9 m	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 mm	2 ступени	Да	Да	Да	Да		X
301	4.6 m	0.9 m	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 mm	2 ступени	Да	Да	Да	Да		X
400DL	3.6 m	1.07 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 mm	3 ступени	Да	Да	Да	Да		
401DL	4.6 m	1.07 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 mm	3 ступени	Да	Да	Да	Да		
402DL	4.6 m	1.2 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 mm	3 ступени	Да	Да	Да	Да		

403 DL	5.5 m	1.2 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 mm	3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь
404 DL	5.5 m x 3.7 m	1.2 m	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 mm	5 коробок	3 ступени	или	нержавеющая сталь
405 DL	7.3 m x 3.7 m	1.2 m	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 mm	5 коробок	3 ступени	или	нержавеющая сталь
406 DL	6.4 m	1.2 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 mm	3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь
407 DL	9.1 m x 4.6 m	1.2 m	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 mm	3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь



Обзор бассейнов IBIZA



Позиция	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем	Заглубленный
3BZA1063	DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м ³	
3BZA1064	DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м ³	
3BZA1065	DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м ³	
3BZA1066	DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м ³	
3BZA1070	DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м ³	
3BZA1071	DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м ³	
3BZA1072	DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м ³	
3BZA1073	DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м ³	

AZURO Basic


Базовая Серия



модели **360, 460**

Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м
- Зимнее покрывало 3.6м/4.6м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м²



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да

Спецификация

Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг
Рекомендован фильтр от 2 м³/час		

Спецификация

Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг
Рекомендован фильтр от 2 м ³ /час		



AZURO Basic


Базовая Серия

модели 300А, 301



Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны



•Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м
- Зимнее покрывало 3.6м/4.6м
- Солнечная панель для нагрева
- бассейна 3.6 м²




скиммерный фильтр или скиммер по запросу может быть упакован в коробку

Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да



6 шт



все в 1 коробке



лестница в комплекте



надувннй

AZURO De Luxe

Элитная Серия

Спецификация


Форма	круг
Диаметр	3.6 м
Объем	11 000 л
Вес	66.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм
Рекомендован скиммерный фильтр 2500 - 12 V или песочный фильтр 5 м ³ /час	

модель **400 DL**



Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 3.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м
- Зимнее покрывало 3.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м²



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	x	да

Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	18 000 л
Вес	81.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм

Рекомендован скиммерный фильтр
2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м³/час



AZURO De Luxe


Элитная Серия

модель **401 DL**



Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести


- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



скиммерный фильтр или скиммер по запросу может быть упакован в коробку

Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да




AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель **402 DL**

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м³/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	20 000 л
Вес	90.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм

Рекомендован скиммерный фильтр
2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м³/час



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да

Спецификация

Форма	круг
Диаметр	5.5 м
Объем	28 000 л
Вес	117.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час




AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель **403 DL**

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe


- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее 5.5 м
- Подкладка под бассейн 5.5 м
- Зимнее покрывало Derbis 5.5 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²

Упаковка содержит (3 коробки)



Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х


AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель 406 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее 6.4 м
- Подкладка под бассейн 6.4 м
- Зимнее покрывало 6.4 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



бассейн в
3
коробках



Спецификация

Форма	круг
Диаметр	6.4 м
Объем	39 000 л
Вес	154.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 x 5.5 м
Объем	21 000 л
Вес	137.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час




AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель **404 DL**

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe


- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее (3.7x 5.5 м)
- Подкладка под бассейн (3.7x 5.5 м)
- Зимнее покрывало Derbis (3.7x 5.5 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

AZURO De Luxe

Элитная Серия



Спецификация


Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 x 7.3 м
Объем	29 000 л
Вес	202.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м³/час

модель 405 DL

Преимущества бассейнов Azuro De Luxe


- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м³/час
- Покрывало плавающее (3.7 x 7.3 м)
- Подкладка под бассейн (3.7 x 7.3 м)
- Зимнее покрывало (3.7 x 7.3 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	4.6 x 9.1 м
Объем	45 000 л
Вес	229.0 кг

Рекомендован фильтр от 9 м³/час



AZURO De Luxe

Элитная Серия

модель **407 DL**



Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 9 м³/час
- Покрывало плавающее (4.6x 9.1 м)
- Подкладка под бассейн (4.6x 9.1 м)
- Зимнее покрывало Derbis (4.6x 9.1 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м²



Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

IBIZA

Азуро



Преимущества бассейнов IBIZA

- Стены бассейна - толщина 0.8 мм;
- Пленка бассейна 0.5 мм;
- Специальный антикоррозионный пластиковый слой гарантирует долгое время службы
- Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и защищенная против химических реагентов.
- Элегантный мозаичный дизайн пленки .
- Ступени лестницы выполнены из нержавеющей стали с защитой от скольжения.



Строительство бассейна

Стены бассейна собраны толстых, покрытых цинковым слоем, металлических пластин. Кроме того, они защищены специальной антикоррозийным пластмассовым слоем, что гарантирует долгое время службы бассейна, который заглублен в землю. Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам на внутренней поверхности плавательного бассейна.



Мозаичная
расцветка пленки.
Толщина 0.5 мм.





Обзор бассейнов IBIZA

Позиция №	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем
38ZA1063	Ibiza DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м ³
38ZA1064	Ibiza DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м ³
38ZA1065	Ibiza DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м ³
38ZA1066	Ibiza DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м ³
38ZA1070	Ibiza DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м ³
38ZA1071	Ibiza DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м ³
38ZA1072	Ibiza DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м ³
38ZA1073	Ibiza DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м ³

Все размеры имеются глубиной 1.2 и 1.5 м.

Советуем приобрести

Позиция

- 38PZ0041 Лестница 4х ступенчатая шириной 43 мм
- 3EXB0020 Песочный фильтр Hayward 7 м³/час - 220 V
- 38TE0160 Скиммер со стандартным входом
- 38TZ0002 Песой 25 кг
- 38TE0182 Оборудование для противотока
- 3EXB0038 AZURO AquaJet 50 - противоток
- 38TE0209 Лампа ультрафиолет UVC - 15 м³ - 16 W
- 38PZ0015 Коробка для светового оборудования
- 38PZ0050 Подсветка бассейна
- 38PZ0125 Трансформатор для 1 лампы - 300 w
- 38TE0072 Хлоринатор 4 кг

Мобильные павильоны



Преимущества мобильных павильонов

- Полностью мобильны;
- Легко собираются и разбираются;
- Конструкция и материал предусматривают эксплуатацию в течение многих лет;
- Ткань VALMEX водонепроницаемая, стойкая к ультрафиолету;
- Возможно открыть с любой стороны
- Возможно использовать для разных целей (для приема гостей, для настольного тенниса и проч.)



Спецификация

Позиция	Овальный	Размеры	Вес
ЗВРZ0100		4.1 x 6.2 x 2.2 м	64 кг
ЗВРZ0101		4.1 x 8.1 x 2.2 м	82 кг
ЗВРZ0103		4.9 x 7.0 x 2.6 м	72 кг
ЗВРZ0104		4.9 x 8.9 x 2.6 м	89 кг
ЗВРZ0123		4.1 x 10.0 x 2.2 м	93 кг
ЗВРZ0124		4.9 x 10.8 x 2.6 м	106 кг

Позиция	Круглый	Диаметр	Вес
ЗВРZ0099		4.1 x 2.2 м	42 кг
ЗВРZ0102		4.9 x 2.6 м	49 кг

Солнечная панель для нагрева

Солнечная панель 1.8 м²

New

Поставка содержит:

- Солнечная панель
- Фиттинги



Аксессуары

3BVZ0097 опора 3.6 м²
3BVZ0098 опора 5.6 м²
3BVZ0222 опора 1.8 м²

New



Опора в комплект не включена

Спецификация

Модель	Позиция	Размеры (м)	Клапан	Для бассейнов	Соединитель шланга а 32/38	Соединитель штепселя	Хомут шланга	Общий вес кг.	Размеры мм.	Штук в паллете
5.4 м ²	ЗЕХВ0013	1.2 x 4.5	Yes	up to 45 м ³	2	2	6	7	400 x 400 x 1450	10
3.6 м ²	ЗЕХВ0012	1.2 x 3	Yes	up to 25 м ³	2	2	6	6	400 x 400 x 1450	10
3.6 м ²	ЗЕХВ0014	0.6 x 6	No	up to 25 м ³	2	2	6	6	400 x 400 x 850	12
1.8 м ²	ЗЕХВ0027	0.6 x 3	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12
1.8 м ²	ЗВТЕ0389	1.2 x 1.5	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 1450	10
0.9 м ²	ЗВТЕ0369	1.5 x 0.6	No	up to 15 м ³	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12

New
New

Солнечная панель - навес

New

Спецификация



Для бассейнов

Позиция	Размеры (м)	вес кг.	бассейнов
ЗВТЕ0388	1.2 x 1 x 0.9 (panel 1,84 м ²)	7	up to 15 м ³

Используется как навес для песочных фильтров

Панель солнечная пирамидальная

New

Позиция	Размеры (м.)	вес кг.	бассейнов
ЗВТЕ0374	1.2 x 0.8 x 0.4	5.5	up to 15 м ³



Для бассейнов

Тепловые насосы



Преимущества тепловых насосов

- Нагревают воду в любую погоду
- 80% бесплатного тепла
- Увеличивают купальный сезон
- Легко устанавливаются и собираются
- Экологичный способ нагрева
- Современный дизайн
- Исполнение по технологии Panasonic / Toshiba

Спецификация

		XP-05HS	BP-50WS	BP-85HS	XP-09HS	BP-100HS	XP-12HS
		New			New		New
Позиция		3BTE0383	3EXX0033	3EXX0034	3BTE0386	3EXX0035	3BTE0387
Мощность обогрева	kW	5.0	5.0	8.5	8.7	10.5	12.0
Коэффициент преобразования (COP)	W/W	4.15	5.0	5.3	4.5	5.3	4.6
Затраченная эл.энергия	kW	0.9	1.0	1.6	1.45	2.0	2.0
Сила тока	A	4.1	5.8	7.9	6.7	9.8	9.3
Параметры электропитания	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Материал теплообменника:		Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ	Титан в ПВХ
Хладагент (фреон)		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Объем потока воды		7	3	3.5	7	4	10
Присоединение воды	м3/час	50	50	50	50	50	50
Чистовые размеры	мм	750 x 325 x 470	955 x 305 x 555	955 x 305 x 555	930 x 360 x 550	1005 x 305 x 610	1000 x 360 x 620
Габаритные размеры	мм	855 x 345 x 530	1055 x 405 x 595	1055 x 405 x 595	1060 x 360 x 600	1140 x 405 x 640	1060 x 380 x 660
Вес нетто/брутто	кг	37/42	49/54	54/57	50/56	65/67	65/72
Количество в паллете		6	6	6	6	6	

Описание

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Цифровой дисплей

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка

Цифровой дисплей,
автоматическая
разморозка,
электронный
отсечной клапан

Противотоки



Aqua Jet 35 Aqua Jet 50

Позиция №	3EXB0037	3EXB0038
Электрическое напряжение	230 V	230 V
Производительность насоса (м3/час)	35	50
Скорость течения (м/сек)	0.9	1.1
Количество сопел / диаметр (м3/час)	1/28	1/40
Поворот направления потока (°)	60	20
Тип контроля	Пневматический	
Выключатель ВКЛ / ВЫКЛ	да	да
Подсветка дисплея	да	да



Аксессуары

Позиция №

3ВТЕ0313

Стойка для крепления (для наземных бассейнов)

Вес

2.5 кг.

Вакуумные пылесосы

G2

3BVZ0191

- Полуавтоматический пылесос
- Для наземных и заглубленных бассейнов
- Для песочных фильтров с потоком 6-9 м3/час
- Контроль потока воды
- Включен соединительный шланг 10 м.



Super G+
3BVZ0190

- Полуавтоматический, высокопроизводительный пылесос
- Для наземных и заглубленных бассейнов с плоским или наклонным дном;
- Очищает дно и стены бассейна
- Для песочных фильтров с потоком 7 м3/час
- Контроль потока воды
- Специальный фильтр для задержки пыли
- Включен соединительный шланг 12 м.



MX 8

3BVZ0206

- Полуавтоматический, пылесос, использующий инновационные системы «циклон»
- Для наземных и заглубленных бассейнов с плоским или наклонным дном;
- Шланг соединен с помощью вращающегося замка, предотвращающего потерю давления
- Для песочных фильтров с потоком 7 м3/час
- Очищает дно и стены бассейна
- Контроль потока воды
- Включен соединительный шланг 12 м.



Аксессуары для бассейнов

Сачки для листьев и глубокие сачки



3BVZ0112
Сачок для
листьев
De Luxe

3BVZ0048
Глубокий
сачок
De Luxe



3BVZ0049
Сачок для
листьев



3BVZ0047
Глубокий
сачок



Прочие аксессуары



3BVZ0114
Плавающая
подушка



3BVZ0141
Щетка для
стен угловая



3BVZ0040
Плавающий
поплавок
дозатор



3BVZ0007
Щетка для
стен 25 см.



3BVZ0008
Щетка для
стен 45 см.



3BVZ0113
Плавающий
термометр

3BVZ0051
сачок со
штангой



Аксессуары Green-Line



3BVZ0199

Green Line 6 шаговый набор

Содержит:

- Щетка для стен 20"/50 см
- Глубокий сачок для пылесоса (с мешком)
- Телескопическая штанга для пылесоса и сачка размер от 6' до 12'
- Многофункциональная вешалка
- Треугольная щетка для пылесоса
- Термометр 8"



3BVZ0142
Треугольная
щетка для
пылесоса



3BVZ0163
Плавающий
поплавок
дозатор



3BVZ0145
Глубокий сачок
для пылесоса (с
мешком)



3BVZ0149
Термометр
8"



3BVZ0143
Щетка для стен 10"/25
см
3BVZ0144
Щетка для стен 20"/50
см



3BVZ0146
Сачок для
чистки
бассейна

3BVZ0164

Многофункци-
ональная
вешалка



3BVZ0148

Телескопическая штанга для
пылесоса и сачка размер от 12"
до 24"

3BVZ0147 размер от 6" до 12"

Шланги для бассейнов

3BRO0006

Шланг для бассейна, диаметр 32
mm, рулон 50

3BRO0007

Шланг для бассейна, диаметр 38
mm, рулон 45 метров



Механические насадки для пылесосов



3BVZ0002
Щетка для
пылесоса
De Luxe



3BVZ0004
Треугольная
щетка



3BVZ0011
Округлая
щетка для
пылесоса
De Luxe

Подкладки под бассейн

Плавающие покрытия

Зимние покрытия Derbyis



Derbyis Универсальное покрытие

Универсальное покрытие изготавливается специально по вашему заказу. Возможны любые размеры

Возможные цвета:

Белый, зеленый, серый, бежевый,.

New



Аксессуары

Позиция №

Описание

3BPZ0108

Сматывающее устройство для покрытия Derbyis

Позиция

№

Описание

Диаметр

3EXX0026	Подкладка под бассейн	3.6 m
3EXX0027	Подкладка под бассейн	4.6 m
3EXX0028	Подкладка под бассейн	5.5 m
3EXX0029	Подкладка под бассейн	5.5 x 3.7 m
3EXX0030	Подкладка под бассейн	7.3 x 3.7 m
3EXX0031	Подкладка под бассейн	6.4 m
3EXX0032	Подкладка под бассейн	9.1 x 4.6 m



Позиция №

Описание

Диаметр

3EXX0019	Покрывание плавающее	3.6 m
3EXX0020	Покрывание плавающее	4.6 m
3EXX0021	Покрывание плавающее	5.5 m
3EXX0022	Покрывание плавающее	5.5 x 3.7 m
3EXX0023	Покрывание плавающее	7.3 x 3.7 m
3EXX0024	Покрывание плавающее	6.4 m
3EXX0025	Покрывание плавающее	9.1 x 4.6 m



Позиция №

Описание

Диаметр

3BVZ0125	Зимнее покрытие Derbyis	3.6 m
3BVZ0126	Зимнее покрытие Derbyis	4.6 m
3BVZ0127	Зимнее покрытие Derbyis	5.5 m
3BVZ0128	Зимнее покрытие Derbyis	5.5 x 3.7 m
3BVZ0129	Зимнее покрытие Derbyis	7.3 x 3.7 m
3BVZ0130	Зимнее покрытие Derbyis	6.4 m
3BVZ0131	Зимнее покрытие Derbyis	9.1 x 4.6 m

