

АЗУРО



Павильоны для бассейнов

Каталог
2015

Офис и магазин бассейны Azuro:
115487, г. Москва, Нагатинская улица,
дом 28, корп. 3
м. Коломенская
тел +7 (495) 792-53-54; 792-53-55
www.azuropool.ru
e-mail: info@azuropool.ru



Павильоны для бассейна



Преимущества

- > Удлинляет плавательный сезон
- > Усиленное действие солнечного нагрева - стены нагревают воду, когда солнце светит
- > Уменьшенная потеря тепла и затрат на обогрев
- > Защита детей и домашних животных от падения в бассейн
- > Улучшает качество воды
- > Меньше использования химикатов и меньше заботы о качестве воды
- > Различные размеры, цвета
- > Различные размеры, цвета профиля и цвет поликарбонат - согласно пожеланиям клиентов


Технические параметры

- > Конструкция изготовлена из алюминиевого сплава (толщина 40x60 мм и 40x80 мм)
- > Специальный состав поверхностного слоя
- > Рельсы для перемещения сегментов с обеих сторон
- > Подшипники колеса не надо обслуживать
- > Поликарбонат (толщина 10 мм) – стойкий к ультрафиолету с обеих сторон
- > Прозрачный поликарбонат 4 мм (Plexi)
- > Закрывающаяся дверь
- > Блокируемые отдельные сегменты



Технические данные

Типы полозьев



Типы дверей



Цвет поликарбоната



Прозрачный
4 мм

Стандартный
10 мм

Молоко

Дымный



Светло голубой

Темно-голубой

Зеленый

Цвет профиля



Алюминий (Elox)



Антрацит (Anthracite)



Бронза (Bronz)



Всегда в наличии стандартные модели

Мы предлагаем стандартные модели Trend, которые мы всегда держим на складе для срочной доставки. Они не модифицируемые. Они могут быть упакованы или на паллете (заранее смонтированы), или в коробке для экономичного способа отправить – до 10 штук в одном грузовике.



Trend Olymp	3.20 x 4.60 x 1.03 m
Trend 3	3.32 x 6.30 x 1.11 m
Trend 3 side door (с боковой дверью)	3.32 x 6.30 x 1.11 m
Trend Economic	3.80 x 8.40 x 1.32 m
Trend Economic side door (боковая дверь)	3.80 x 8.40 x 1.32 m
Trend 4	4.28 x 8.40 x 1.51 m
Trend 5	5.14 x 10.50 x 1.78

Технические параметры

- > Толщина профиля 60 x 40 мм
- > 10-миллиметровый поликарбонат с двухсторонней стойкостью к ультрафиолету
- > Раздвигаемые передние и задние стенки
- > Блокируемая дверь без порога в передней стене
- > Блокируемая раздвижная дверь в первом сегменте в версиях с боковой дверью
- > Двухсторонние полозья покрытием по которому можно ходить
- > Покрытие поверхности Elox

Опции


Антрацит или Бронзовый цвет профилей для заранее смонтированных версий



Замки для всех сегментов Удлиненные рельсы



Упаковка – Заранее смонтированные или в коробке



3 шт




10 шт

Модели Trend


Trend Стандарт

Ширина: 3,0–8,0 м
Длина: 4,2–16,8 м
В наличии модели с боковой
сдвижной дверью в
направлении вверх и в сторону




Trend с увеличенной высотой

Ширина: 3,0–8,0 м
Длина: 4,2–16,8 м
В наличии модели с боковой
сдвижной дверью в направлении
вверх и в сторону




Trend с максимальной высотой

Ширина: 3,0–8,0 м
Длина: 4,2–16,8 м
В наличии модели с боковой
сдвижной дверью в направлении
вверх и в сторону



Модели Compact


Compact низкий



Ширина: 4,0–6,0 м
Длина: 4,2–16,8 м
В наличии модели с боковой
сдвижной дверью в
направлении вверх и в сторону



Compact высокий



Ширина: 4,0–6,0 м
Длина: 4,2–16,8 м
В наличии модели с боковой
сдвижной дверью в
направлении вверх и в сторону




Модели Аролло

Аролло

с прямой стеной


Ширина: 3,5–4,5 м
 Длина: 4,2–16,8 м
 В наличии модели с боковой сдвижной дверью в направлении в сторону. Возможен выбор открытия в правую и левую сторону



Аролло


с овальной стеной

Ширина: 3,5–4,5 м
 Длина: 4,2–16,8 м
 В наличии модели с боковой сдвижной дверью в направлении в сторону. Возможен выбор открытия в правую и левую сторону



Модели Imperial


Imperial Низкий




Ширина: 3,5–6,0 м
Длина: 4,2–12,6 м
Боковых дверей нет



Imperial Высокий



Ширина: 3,5–6,0 м
Длина: 4,2–12,6 м
Боковых дверей нет



Мобильные павильоны



Преимущества мобильных павильонов

- Полностью мобильны;
- Легко собираются и разбираются;
- Конструкция и материал предусматривают эксплуатацию в течение многих лет;
- Ткань VALMEX водонепроницаемая, стойкая к ультрафиолету;
- Возможно открыть с любой стороны
- Возможно использовать для разных целей (для приема гостей, для настольного тенниса и проч.)



Спецификация

Позиция Овальный Размеры Вес

ЗВРZ0100		4.1 x 6.2 x 2.2 м	64 кг
ЗВРZ0101		4.1 x 8.1 x 2.2 м	82 кг
ЗВРZ0103		4.9 x 7.0 x 2.6 м	72 кг
ЗВРZ0104		4.9 x 8.9 x 2.6 м	89 кг
ЗВРZ0123		4.1 x 10.0 x 2.2 м	93 кг
ЗВРZ0124		4.9 x 10.8 x 2.6 м	106 кг

Позиция Круглый Диаметр Вес

ЗВРZ0099		4.1 x 2.2 м	42 кг
ЗВРZ0102		4.9 x 2.6 м	49 кг

Офис и магазин бассейны Azuro:
115487, г. Москва, Нагатинская улица, дом 28, корп. 3
м. Коломенская

Время работы: Пн.-Пт. с 10-00 до 19-00 (без обеда)

тел +7 (495) 792-53-54; 792-53-55

тел +7 (967) 184-72-35

e-mail: info@azuropool.ru

Пешком: от метро Коломенская, первый вагон из центра, из дверей станции направо, далее по переходу налево, далее по схеме мимо ТЦ (магазин "Перекресток")

На автомобиле: заезд с ул. Нагатинская между домами 30 и 32, вдоль дома по схеме

