

# АЗУРО



## Бассейны и аксессуары

Каталог  
2015

Все для вашего отдыха

Офис и магазин бассейны Azuro:  
115487, г. Москва, Нагатинская улица, дом 28,  
корп. 3  
м. Коломенская  
тел +7 (495) 792-53-54; 792-53-55  
[www.azuropool.ru](http://www.azuropool.ru)  
e-mail: [info@azuropool.ru](mailto:info@azuropool.ru)



# AZURO

## Какой выбрать бассейн для дачи?

### Каркасные бассейны AZURO. Легко собрать - удобно использовать

Для тех, кто хочет купить бассейн для дачи, сборные бассейны Azuro - это идеальный вариант

**1.Быстро.** От оплаты до момента первого заплыва пройдет от 2х дней до недели. (Стационарный строится годы)

**2.Бассейн от Azuro -это недорого.**

**3.Надежные и безопасные.** Такой бассейн для дачи **морозоустойчивый**. Его не надо разбирать на зиму.

**4.Разные формы и размеры сборных бассейнов.** Каждый найдет свой. Широкий модельный ряд бассейнов , начиная с маленьких бассейнов для детей, заканчивая большим бассейнами для полноценного плавания и отдыха всей семьей.

**5.Система фильтрации** аналогичная системе, стоящей на больших бассейнах, обеспечивает красоту воды, здоровье купающихся.

Универсальный дизайн, прекрасно подходит под любой садовый ландшафт.

Наша компания является официальным дилером по сборным бассейнам и аксессуарам Azuro на территории Российской Федерации.

Мы работаем с любыми городами России и странами СНГ.

К каркасным бассейнам вы выберете аксессуары для бассейнов: покрывала, пылесосы, сачки, запасная пленка, термометры, водные игрушки, а также множество других не менее полезных вещей, которые можно купить в нашем интернет-магазине....-->



# Azuro бассейны


Модельный ряд сборных бассейнов AZURO разделен на две категории: Azuro De Luxe (элитные) and Azuro Basic (базовые модели). Благодаря специальной конструкции и высокому качеству используемых материалов, они как могут быть установлены как над землей, так и могут быть заглублены в землю. Бассейны AZURO могут быть дополнены большим количеством оборудования и аксессуарами



- ① Защитный лак
- ② Оцинковка
- ③ Сталь
- ④ Оцинковка
- ⑤ Основной цвет
- ⑥ Цвет Голубая лагуна BLUE LAGOON®



- ① Защитный лак
- ② Оцинковка
- ③ Сталь
- ④ Оцинковка
- ⑤ Цвет «Темное дерево»
- ⑥ Декоративный цвет
- ⑦ Покрывающий лак




# Ibiza POOLS

Бассейны IBIZA были самыми популярными семейными бассейнами в течение долгого времени. Их популярность объясняется высоким качеством используемых материалов и их изящным дизайном, подчеркнутой красочной мозаикой стен.

Благодаря правильной форме он легко может быть скомбинирован с дополнительным оборудованием. Толщина стенок бассейна составляет 0.8 мм, и толщина пленки бассейна составляет 0.55 мм



# Обзор бассейнов AZURO

Модель	Размер	Глубина	Форма	Цвет	Пленка	Лестница	Скимер	Скимер 2500 - 12 V		Скимер AZURO 2000 basic - 12 V		Без фильтра	Заглубленный							
								Да	Нет	Да	Нет		Надземный	й						
360	3.6 m	0.9 м	круглый	белый	LAGOON blue 0.225 мм	2 ступени	Да	Да	или	или	или	Да		х						
460	4.6 m	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм								Да	Да	Да	Да		х		
300A	3.6 m	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм								Да	Да	Да	Да		х		
301	4.6 m	0.9 м	круглый	голубой	LAGOON blue 0.225 мм								Да	Да	Да	Да		х		
400DL	3.6 m	1.07 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм								3 ступени	Да	Да	Да	Да	Да		
401DL	4.6 m	1.07 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм								3 ступени	Да	Да	Да	Да	Да		
402DL	4.6 m	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.25 мм								3 ступени	Да	Да	Да	Да	Да		
403 DL	5.5 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм								3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь				
404 DL	5.5 м x 3.7 м	1.2 м	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм	5 коробок	3 ступени	или	нержавеющая сталь											
405 DL	7.3 м x 3.7 м	1.2 м	овальный	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм	5 коробок	3 ступени	или	нержавеющая сталь											
406 DL	6.4 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм	3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь											
407 DL	9.1 м x 4.6 м	1.2 м	круглый	коричневый (эффект дерева)	swirl 0.425 мм	3 коробки	3 ступени	или	нержавеющая сталь											

упаковка содержит  
можно выбрать любые типы фильтров.  
Пожалуйста выберите один.

количество коробок

лестница заказать

# Обзор бассейнов IBIZA

Позиция	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем	Заглубленный
3BZA1063	DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м <sup>3</sup>	
3BZA1064	DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м <sup>3</sup>	
3BZA1065	DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м <sup>3</sup>	
3BZA1066	DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м <sup>3</sup>	
3BZA1070	DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м <sup>3</sup>	
3BZA1071	DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м <sup>3</sup>	
3BZA1072	DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м <sup>3</sup>	
3BZA1073	DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м <sup>3</sup>	

# AZURO Basic

## Базовая Серия

### Спецификация




Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг
Рекомендован фильтр от	2 м <sup>3</sup> /час	

модели **360, 460**

#### Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны



#### Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6 м
- Зимнее покрывало 3.6 м/4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м<sup>2</sup>



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да

## Спецификация

Форма	круг	
Диаметр	3.6 м	4.6 м
Объем	9 000 л	15 000 л
Размер коробки	380x380x1050 мм	
Вес	45.5 кг	80.5 кг


Рекомендован фильтр от 2 м<sup>3</sup>/час



# AZURO Basic

## Базовая Серия

модели **300A, 301**



### •Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Фильтр-скиммер Azuro Basic – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер + песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 3.6 м/ 4.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м/4.6м
- Зимнее покрывало 3.6м/4.6м
- Солнечная панель для нагрева
- бассейна 3.6 м<sup>2</sup>

### Преимущества бассейнов Azuro BASIC

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены – толщина 0.35 мм;
- Пленка «Голубая Лагуна» 0.225 мм;
- Только наземные бассейны

Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.35 мм	голубая 0.225 мм	2 ступени	пластик	х	да




# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

### модель 400 DL

#### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



#### Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 3.6 м
- Подкладка под бассейн 3.6 м
- Зимнее покрывало 3.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 3.6 м<sup>2</sup>



#### Спецификация



Форма	круг
Диаметр	3.6 м
Объем	11 000 л
Вес	66.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм

Рекомендован скиммерный фильтр 2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час



#### Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да

## Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	18 000 л
Вес	81.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм

Рекомендован скиммерный фильтр  
2500 - 12 V

или песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час




# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

МОДЕЛЬ **401 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.




### Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да




# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

МОДЕЛЬ **402 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.25 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



### Советуем приобрести

- Фильтр-скиммер Azuro 2500 – 12 V
- Запасной картридж
- Скиммер
- Песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 4.6 м
- Подкладка под бассейн 4.6 м
- Зимнее покрывало 4.6 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



### Спецификация

Форма	круг
Диаметр	4.6 м
Объем	20 000 л
Вес	90.0 кг
Размер коробки	500x360x1500 мм

Рекомендован скиммерный фильтр 2500 - 12 V  
или песочный фильтр 5 м<sup>3</sup>/час



Упаковка содержит (1 коробка)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.25 мм	3 ступени	пластик	х	да

## Спецификация

Форма	круг
Диаметр	5.5 м
Объем	28 000 л
Вес	117.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м<sup>3</sup>/час




# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

МОДЕЛЬ **403 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.




### Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 5.5 м
- Подкладка под бассейн 5.5 м
- Зимнее покрывало Derbis 5.5 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



Упаковка содержит (3 коробки)

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х



# AZURO De Luxe

## Элитная Серия



### Спецификация


Форма	круг
Диаметр	6.4 м
Объем	39 000 л
Вес	154.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м<sup>3</sup>/час

### модель 406 DL

#### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



#### Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее 6.4 м
- Подкладка под бассейн 6.4 м
- Зимнее покрывало 6.4 м
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



бассейн в  
3  
коробках



наземный



заглубленный

#### Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

## Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 x 5.5 м
Объем	21 000 л
Вес	137.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м<sup>3</sup>/час



# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

МОДЕЛЬ **404 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe


- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

### Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее (3.7x 5.5 м)
- Подкладка под бассейн (3.7x 5.5 м)
- Зимнее покрывало Derbis (3.7x 5.5 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



### Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

### Спецификация




Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	3.7 x 7.3 м
Объем	29 000 л
Вес	202.0 кг

Рекомендован фильтр от 7 м<sup>3</sup>/час

модель **405 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.




Наземная установка



### Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 7 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее (3.7 x 7.3 м)
- Подкладка под бассейн (3.7 x 7.3 м)
- Зимнее покрывало (3.7 x 7.3 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



### Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	стальные	стальные	х

## Спецификация

Форма	Овал
Высота	1.2 м
Диаметр	4.6 х 9.1 м
Объем	45 000 л
Вес	229.0 кг

Рекомендован фильтр от 9 м<sup>3</sup>/час



# AZURO De Luxe

## Элитная Серия

модель **407 DL**

### Преимущества бассейнов Azuro De Luxe

- Удобная упаковка - все в одной коробке;
- Высококачественные стены окрашенные под дерево – толщина 0.4 мм;
- Пленка «водяные вихри» 0.425 мм;
- Конструкция и антикоррозионная защита позволяют как наземную установку, так и заглубленную в землю.



Наземная установка

### Советуем приобрести

- Лестницу
- Скиммер
- Песочный фильтр 9 м<sup>3</sup>/час
- Покрывало плавающее (4.6х 9.1 м)
- Подкладка под бассейн (4.6х 9.1 м)
- Зимнее покрывало Derbis (4.6х 9.1 м)
- Солнечная панель для нагрева бассейна 5.4 м<sup>2</sup>



2 шт



бассейн в 5 коробках



наземный



заглубленный



### Упаковка содержит

Стены	Пленка	Лестница	Борт	Стойки	скиммер/скиммерный фильтр
стальные 0.4 мм	водяные вихри 0.425 мм	х	сталь	стальные	х

# IBIZA



## Преимущества бассейнов IBIZA

- Стены бассейна - толщина 0.8 мм;
- Пленка бассейна 0.5 мм;
- Специальный антикоррозионный пластиковый слой гарантирует долгое время службы
- Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и защищенная против химических реагентов.
- Элегантный мозаичный дизайн пленки .
- Ступени лестницы выполнены из нержавеющей стали с защитой от скольжения.

## Строительство бассейна

Стены бассейна собраны из толстых, покрытых цинковым слоем, металлических пластин. Кроме того, они защищены специальной антикоррозионной пластмассовой пленкой, что гарантирует долгое время службы бассейна, который заглублен в землю.

Высококачественная пленка, устойчивая к ультрафиолетовым лучам на внутренней поверхности плавательного бассейна.



Мозаичная расцветка пленки.  
Толщина 0.5 мм.





## Обзор бассейнов IBIZA

Позиция №	Модель	Длина	Ширина	Глубина	Объем
ЭВЗА1063	Ibiza DL 0-120	5.25 м	3.20 м	1.20 м	18 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1064	Ibiza DL 1-120	6.00 м	3.20 м	1.20 м	20 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1065	Ibiza DL 2-120	7.00 м	3.50 м	1.20 м	25 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1066	Ibiza DL 3-120	8.00 м	4.16 м	1.20 м	35 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1070	Ibiza DL 0-150	5.25 м	3.20 м	1.50 м	22 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1071	Ibiza DL 1-150	6.00 м	3.20 м	1.50 м	26 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1072	Ibiza DL 2-150	7.00 м	3.50 м	1.50 м	31 м <sup>3</sup>
ЭВЗА1073	Ibiza DL 3-150	8.00 м	4.16 м	1.50 м	44 м <sup>3</sup>

Все размеры имеются глубиной 1.2 и 1.5 м.

## Советуем приобрести

### Позиция

- ЭВРЗ0041 Лестница 4х ступенчатая шириной 43 мм
- ЭЕХВ0020 Песочный фильтр Наувакд 7 м<sup>3</sup>/час - 220 V
- ЭВТЕ0160 Скиммер со стандартным входом
- ЭВТЗ0002 Песой 25 кг
- ЭВТЕ0182 Оборудование для противотока
- ЭЕХВ0038 AZURO AquaJet 50 - противоток
- ЭВТЕ0209 Лампа ультрафиолет UVC - 15 м<sup>3</sup> - 16 W
- ЭВРЗ0015 Коробка для светового оборудования
- ЭВРЗ0050 Подсветка бассейна
- ЭВРЗ0125 Трансформатор для 1 лампы - 300 w
- ЭВТЕ0072 Хлоринатор 4 кг

# Керамические бассейны

Компактные керамические бассейны - драгоценный камень в нашем предложении. Благодаря большому опыту, разработали новое поколение бассейнов, достигнув следующего уровня качества.

Они великолепны не только в потрясающем дизайне, но также и в его уникальных механических свойствах.


Чтобы произвести эти модели, мы используем материалы высшего качества от ведущих мировых производителей.

Уникальная комбинация укрепленных слоев бассейна (недавно открытый гель окрашивают с защитной формулой с 3мя слоями по чрезвычайно эффективному буферному слою до инновационного керамического ядра), что гарантирует его необычайную прочность и долговечность.



## Преимущества

- > Великолепный монолитный дизайн
- > Превосходная прочность и долговечность
- > Используемые материалы высокого уровня
- > Керамический основной слой
- > Цветной слой с 3D эффектом



- ① Защитный, укрепленный "верхний слой"
- ② Многослойное укрепленное ядро высокой прочности
- ③ Укрепленный керамический буферный слой
- ④ Поверхностный слой с защитным гелем 3D



Ametyst



Diamant



Topaz



Rubin



# Стандартные цвета



Bahama Blue  
(голубые Багамы)




Caribbean Blue  
(Синий Карибский)



Sand Beach  
(Пляжный песок)



Santorini Grey  
(Серый Санторини)



КЕРАМИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

# Ametyst



6.18 × 3.14 × 1.40 \_м  
(Длина × Ширина × Глубина)



КЕРАМИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

# Diamant



7.20 × 3.42 × 1.40 \_m  
(Длина × Ширина × Глубина)



КЕРАМИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

Тораз



7.50 × 3.52 × 1.40 m

(Длина × Ширина × Глубина)




КЕРАМИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

# Rubin



8.20 × 3.54 × 1.50 m  
(Длина × Ширина × Глубина)



# CALYPSO


## Бассейны из стеклопластика

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Внутренняя поверхность бассейна покрыта специальной водозащитной краской. Это обеспечивает изящный дизайн, надежную защиту от ультрафиолетовой радиации и надежную защиту от химического действия. Внешняя поверхность состоит из слоя укрепленного пенополиуретана, обеспечивая превосходную тепловую изоляцию и высокую прочность.

### Преимущества

- Прочная конструкция
- Монолитный дизайн
- Интегрированные ступени
- Высококачественная поверхность и тепловая изоляция
- Легкая подготовка для строительства
- Легкая установка



- ① Водозащитная краска с верхним защитным слоем
- ② Слой винил-эфирной смолы
- ③ Укреплено стекловолокном
- ④ Тепловая изоляция (упрочненный пенополиуретан)



# Бассейн из стеклопластика

## Pegas



6.20 × 3.10 × 1.40 м

(Длина × Ширина × Глубина)



Mid Blue



Bermuda  
Blue



Sand



Aqua Jade



Hawaiian  
Sand



Emerald  
Green



White



Pool Grey



Red Oxide



# Бассейн из стеклопластика

## Orion



7.50 × 3.50 × 1.50 m  
(Длина × Ширина × Глубина)



Mid Blue



Bermuda  
Blue



Sand



Aqua Jade



Hawaiian  
Sand



Emerald  
Green



White



Pool Grey



Red Oxide



# Бассейн из стеклопластика

## Gemini



8.20 × 3.50 × 1.50 m

(Длина × Ширина × Глубина)




Mid Blue



Bermuda  
Blue



Sand



Aqua Jade



Hawaiian  
Sand



Emerald  
Green



White



Pool Grey



Red Oxide



# Композитные бассейны

## Преимущества

- > Различные формы и размеры
- > Переменная глубина бассейна – мелкая и глубокая зона
- > Дополнительные внутренние ступени
- > Специальный бассейн G-liners®, 30 различных образцов
- > Экономичная отгрузка на нескольких паллетах
- > Левая/ Правая ориентация в большинстве форм
- > Угловые / прямые / закругленные варианты лестниц



## Конструкция бассейна


- > Панели изготовлены из специальных композиционных материалов
- > Монолитная и прочная конструкция
- > Дополнительные внутренние ступени
- > Поддержка скоб сделана из нержавеющей стали

## Lap pool

(Длина × Ширина × Глубина)

Lap pool 1 – 6.10 x 3.05 x 1.43 m

Lap pool 2 – 2.20 x 3.05 x 1.43 m



## Lemond

(Длина × Ширина × Глубина)

7.32 x 5.49 / 3.66 x 1.59 m



## Lenox

(Длина × Ширина × Глубина)

8.52 x 4.55 / 3.66 x 1.59 m



## Baltimore

(Длина × Ширина × Глубина)

- Baltimore 0 – 6.10 x 3.05 x 1.43 m
- Baltimore 1 – 7.32 x 3.66 x 1.89 m
- Baltimore 2 – 8.53 x 4.27 x 2.20 m
- Baltimore 3 – 9.75 x 4.88 x 2.50 m
- Baltimore 4 – 10.97 x 5.49 x 2.50 m
- Baltimore 5 – 12.19 x 6.10 x 2.66 m



## Boston

(Длина × Ширина × Глубина)

- Boston 1 – 9.13 x 5.50 x 1.89 m
- Boston 2 – 11.27 x 6.70 x 2.50 m



## Ohio

(Длина × Ширина × Глубина)


- Ohio 0 – 8.03 x 4.58 x 1.59 m
- Ohio 1 – 9.25 x 4.58 x 1.89 m
- Ohio 2 – 10.87 x 5.50 x 2.50 m



## Ontario

(Длина × Ширина × Глубина)

- Ontario 1 – 8.80 x 4.58 x 1.89 m
- Ontario 2 – 10.94 x 5.50 x 2.50 m



## Riviera

(Длина × Ширина × Глубина)


- 11.80 x 6.93 / 5.63 x 2.50 m



## Athena

(Длина × Ширина × Глубина)

- Athena 0 – 7.21 x 3.55 x 1.89 m
- Athena 1 – 9.91 x 5.03 x 2.50 m
- Athena 2 – 11.13 x 5.64 x 2.50 m



## Преимущества УНИВЕРСАЛЬНОГО защитного покрытия

- ✓ Безопасность – защита ваших детей и домашних животных от падения в бассейн
- ✓ Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край бассейна на 25 см с каждой стороны. Между поверхностью воды и покрывалом создается термальная воздушная подушка. Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время.
- ✓ Защита от испарения.
- ✓ Защита от грязи.
- ✓ Уменьшает расход химии для бассейна.

### Доступные цвета



## Преимущества СОЛНЕЧНОГО защитного покрытия

- ✓ Безопасность – защита ваших детей и домашних животных от падения в бассейн
- ✓ Покрытие прозрачное – солнечный свет нагревает воду в бассейне.
- ✓ Покрытие не лежит на воде. Оно заходит за край бассейна на 25 см с каждой стороны. Между поверхностью воды и покрывалом создается термальная воздушная подушка. Это помогает предотвратить потери тепла в ночное время.
- ✓ Защита от испарения.
- ✓ Защита от грязи.
- ✓ Уменьшает расход химии для бассейна.

Доступные цвета:  
Прозрачный



# Аксессуары для бассейнов



## Сачки для листвы и глубокие сачки



**3BVZ0112**

Сачок для листвы De Luxe

**3BVZ0048**

Глубокий сачок De Luxe



**3BVZ0049**

Сачок для листвы



**3BVZ0047**

Глубокий сачок



## Прочие аксессуары



**3BVZ0114**

Плавающая подушка



**3BVZ0141**

Щетка для стен угловая



**3BVZ0040**

Плавающий поплавок дозатор



**3BVZ0007**

Щетка для стен 25 см.



**3BVZ0008**

Щетка для стен 45 см.



**3BVZ0113**

Плавающий термометр

**3BVZ0051**

сачок со штангой



**3BVZ0199**

Green Line 6 шаговый набор

**Содержит:**

- Щетка для стен 20"/50 см
- Глубокий сачок для пылесоса (с мешком)
- Телескопическая штанга для пылесоса и сачка размер от 6' до 12'
- Многофункциональная вешалка
- Треугольная щетка для пылесоса
- Термометр 8"

## Аксессуары Green-Line



**3BVZ0142**

Треугольная щетка для пылесоса



**3BVZ0163**

Плавающий поплавок дозатор



**3BVZ0145**

Глубокий сачок для пылесоса (с мешком)



**3BVZ0149**

Термометр 8"



**3BVZ0143**

Щетка для стен 10"/25 см

**3BVZ0144**

Щетка для стен 20"/50 см



**3BVZ0146**

Сачок для чистки бассейна

**3BVZ0148**

Телескопическая штанга для пылесоса и сачка размер от 12" до 24"

**3BVZ0147** размер от 6" до 12"

**3BVZ0164**

Многофункциональная вешалка



## Шланги для бассейнов

**3BRO0006**

Шланг для бассейна, диаметр 32 mm, рулон 50

**3BRO0007**

Шланг для бассейна, диаметр 38 mm, рулон 45 метров

## Механические насадки для пылесосов



**3BVZ0002**

Щетка для пылесоса De Luxe



**3BVZ0004**

Треугольная щетка



**3BVZ0011**

Округлая щетка для пылесоса De Luxe



# Подкладки под бассейн

## Плавающие покрытия

## Зимние покрытия Derby

**New**

### Derbis Универсальное покрытие

Универсальное покрытие изготавливается специально по вашему заказу. Возможны любые размеры

### Возможные цвета:

Белый, зеленый, серый, бежевый.



### Аксессуары

Позиция №	Описание
ЗВРZ0108	Смывающее устройство для покрытия Derby

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗЕХХ0026	Подкладка под бассейн	3.6 m
ЗЕХХ0027	Подкладка под бассейн	4.6 m
ЗЕХХ0028	Подкладка под бассейн	5.5 m
ЗЕХХ0029	Подкладка под бассейн	5.5 x 3.7 m
ЗЕХХ0030	Подкладка под бассейн	7.3 x 3.7 m
ЗЕХХ0031	Подкладка под бассейн	6.4 m
ЗЕХХ0032	Подкладка под бассейн	9.1 x 4.6 m

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗЕХХ0019	Покрытие плавающее	3.6 m
ЗЕХХ0020	Покрытие плавающее	4.6 m
ЗЕХХ0021	Покрытие плавающее	5.5 m
ЗЕХХ0022	Покрытие плавающее	5.5 x 3.7 m
ЗЕХХ0023	Покрытие плавающее	7.3 x 3.7 m
ЗЕХХ0024	Покрытие плавающее	6.4 m
ЗЕХХ0025	Покрытие плавающее	9.1 x 4.6 m

Позиция №	Описание	Диаметр
ЗВZ0125	Зимнее покрытие Derby	3.6 m
ЗВZ0126	Зимнее покрытие Derby	4.6 m
ЗВZ0127	Зимнее покрытие Derby	5.5 m
ЗВZ0128	Зимнее покрытие Derby	5.5 x 3.7 m
ЗВZ0129	Зимнее покрытие Derby	7.3 x 3.7 m
ЗВZ0130	Зимнее покрытие Derby	6.4 m
ЗВZ0131	Зимнее покрытие Derby	9.1 x 4.6 m



## Солнечная панель для нагрева

### Поставка содержит:

- Солнечная панель
- Фиттинги



### Спецификация



### Аксессуары

- 3BVZ0097 опора 3.6 м<sup>2</sup>
- 3BVZ0098 опора 5.6 м<sup>2</sup>
- 3BVZ0222 опора 1.8 м<sup>2</sup>

## Солнечная панель 1.8 м<sup>2</sup>

New



Опора в комплект не включена

Модель	Позиция	Размеры (м)	Для Клапан	Соединитель бассейнов	Соединитель шланга а 32/38	Соединитель штепселя	Хомут шланга	Общий вес кг.	Размеры мм.	Штук в паллете
5.4 м <sup>2</sup>	ЗЕХВ0013	1.2 x 4.5	Yes	up to 45 м <sup>3</sup>	2	2	6	7	400 x 400 x 1450	10
3.6 м <sup>2</sup>	ЗЕХВ0012	1.2 x 3	Yes	up to 25 м <sup>3</sup>	2	2	6	6	400 x 400 x 1450	10
3.6 м <sup>2</sup>	ЗЕХВ0014	0.6 x 6	No	up to 25 м <sup>3</sup>	2	2	6	6	400 x 400 x 850	12
1.8 м <sup>2</sup>	ЗЕХВ0027	0.6 x 3	No	up to 15 м <sup>3</sup>	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12
1.8 м <sup>2</sup>	ЗВТЕ0389	1.2 x 1.5	No	up to 15 м <sup>3</sup>	2	2	6	5	400 x 400 x 1450	10
0.9 м <sup>2</sup>	ЗВТЕ0369	1.5 x 0.6	No	up to 15 м <sup>3</sup>	2	2	6	5	400 x 400 x 850	12

New

New

## Солнечная панель - навес

New

### Спецификация

Позиция	Размеры (м)	вес кг.	Для бассейнов
ЗВТЕ0388	1.2 x 1 x 0.9 (panel 1.84 м <sup>2</sup> )	7	up to 15 м <sup>3</sup>

Используется как навес для песочных фильтров



Для бассейнов

## Панель солнечная пирамидальная

New

### Спецификация

Позиция	Размеры (м.)	вес кг.	Для бассейнов
ЗВТЕ0374	1.2 x 0.8 x 0.4	5.5	up to 15 м <sup>3</sup>



Для бассейнов



Офис и магазин бассейны Azuro:  
115487, г. Москва, Нагатинская улица, дом 28, корп. 3  
м. Коломенская  
Время работы: Пн.-Пт. с 10-00 до 19-00 (без обеда)  
тел +7 (495) 792-53-54; 792-53-55  
тел +7 (967) 184-72-35  
e-mail: [info@azuropool.ru](mailto:info@azuropool.ru)

Пешком: от метро Коломенская, первый вагон из центра, из дверей станции направо, далее по переходу налево, далее по схеме мимо ТЦ (магазин "Перекресток")

На автомобиле: заезд с ул. Нагатинская между домами 30 и 32, вдоль дома по схеме

