

002890



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОВА ГЛОБАЛ»**  
№ РОСС RU.32647.04ИНЛ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32647.04ИНЛ0.ОС02.С1256

Срок действия с 18.12.2025 по 17.12.2028

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Центр экспертизы и сертификации «ТауСерт», № РОСС RU.32647.04ИНЛ0.ОС02, адрес: 141551, Московская область, город Солнечногорск, рабочий поселок Андреевка, дом 3Б, e-mail: tau.sert@bk.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Дезинфицирующее средство «ХЛОРИТЭКС».  
Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 9392-002-58740015-06

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС»  
(ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС»),  
ИНН: 7705464685, ОГРН: 1027705009309,  
Адрес: 142110, Российская Федерация, Московская область,  
г. Подольск, улица Маштакова, дом 12, помещение 410 этаж 4,  
телефон: +74957807875, e-mail: info@markopoolchem.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС»  
(ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС»),  
ИНН: 7705464685, ОГРН: 1027705009309,  
Адрес производства: 143160, Российская Федерация, Московская область,  
Рузский район, поселок Дорохово, улица Московская, дом 8,  
телефон: +74957807875, e-mail: info@markopoolchem.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 1523-01/СИ от 11.12.2025 выдан Испытательной лабораторией  
«ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32647.04ИНЛ0.ИЛ03 от 03.06.2022

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с по ГОСТ Р 53603-2020

ОКПД 2  
20.20.14.000

ТН ВЭД  
3808 94 800 0



Проверка  
сертификата соответствия



Руководитель органа  
по сертификации

*В.И. Мирошниченко*  
подпись

В.И. Мирошниченко  
инициалы, фамилия

Эксперт

*С.А. Артюхов*  
подпись

С.А. Артюхов  
инициалы, фамилия