
Каталог запчастей фильтров Kripsol

Часть I

Оглавление

Каталог запчастей фильтров Kripsol.....	1
Kripsol Artik AK 34 - 1600.B.....	2
Kripsol Artik AK 40 - 1800.B.....	3
Kripsol Artik AK 45 - 1200.B.....	4
Kripsol Artik AK 45 - 1400.B.....	5
Kripsol Balear BL 760	6
Kripsol Balear BL 900	8
Kripsol Balear BT 400	10
Kripsol Balear BT 520C.....	12
Kripsol Balear BT 640C.....	14
Kripsol San Sebastian SSB 900.C	16
Kripsol San Sebastian SSB 760.C	18
Kripsol San Sebastian SSB 640.C	20
KOK KC 760.B.....	22
Kripsol KOK KC 640.B	24
Kripsol KOK KC 900.B.....	26
Kripsol KOK KC 1100.B	28
Kripsol KOK KC 1300.B	30
Kripsol KOK KP 1100.B.....	32
Kripsol KOK KP 1300.B.....	34

Kripsol Artik AK 34 - 1600.B

Детализировка Фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B, представлена на рисунках 2, 3; в таблицах 2, 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2


Поз.	Наименование
1	Фильтр Kripsol Artik AK 34 - 1600.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

*- Собирается из элементов запорно-регулирующей арматуры (См. раздел 2.4. Монтаж и демонтаж) **- Поставляется отдельно.

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Комплект крепежных гаек и защитных колпачков крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0024.00R (14 шт.)
2	Винт-заглушка для спуска воздуха фильтра бочки фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI1112.00R
3*	Диффузор фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0007.02R
2+4+5	Крышка бочки фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0001.01R (в комплект с подсоединением воздушного клапана поз.2 и прокладкой-кольцом поз.5)
5	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0003.00R
6+7	Воздушный клапан с трубкой отвода воздуха бочки фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0025.00R (комплект)
8*	Коллектор фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0009.00R
9**	Сепаратор фильтра Kripsol Artik AK 34 - 1600.B RCFI0008.06R
10	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра Kripsol Artik



AK 34 - 1600.B RCFI0004.00R

*-В зависимости от диаметра бочки фильтра, **-Количество и длина сепараторов в зависимости от диаметра бочки фильтра.

Kripsol Artik AK 40 - 1800.B

Рисунок 2





Таблица 2

Поз.	Наименование
1	Фильтр Kripsol Artik AK 40 - 1800.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

*- Собирается из элементов запорно-регулирующей арматуры (См. раздел 2.4. Монтаж и демонтаж) ** - Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B) изображена на рисунке 3
Таблица 3



Поз	Наименование
1	Комплект крепежных гаек и защитных колпачков крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0024.00R (14 шт.)
2	Винт-заглушка для спуска воздуха фильтра бочки фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI1112.00R ₁
3*	Диффузор фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0007.02R
2+4+5	Крышка бочки фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0001.01R (в комплект с подсоединением воздушного клапана поз.2 и прокладкой-кольцом поз.5)
5	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0003.00R ₁
6+7	Воздушный клапан с трубкой отвода воздуха бочки фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0025.00R (комплект)
8*	Коллектор фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0009.00R
9**	Сепаратор фильтра Kripsol Artik AK 40 - 1800.B RCFI0008.06R
10	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра Kripsol Artik

Kripsol Artik AK 45 - 1200.B

Детализовка Фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B представлена на рисунках 2, 3; в таблицах 2, 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2





Таблица 2

Поз.	Наименование
1	Фильтр Kripsol Artik AK 45 - 1200.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

*- Собирается из элементов запорно-регулирующей арматуры (См. раздел 2.4. Монтаж и демонтаж) ** - Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B) изображена на рисунке 3
Таблица 3

Поз	Наименование
1	Комплект крепежных гаек и защитных колпачков крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0024.00R (14 шт.)
2	Винт-заглушка для спуска воздуха фильтра бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI1112.00R 1
3*	Диффузор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0007.02R
2+4+5	Крышка бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0001.01R (в комплект с подсоединением воздушного клапана поз.2 и прокладкой-кольцом поз.5)
5	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0003.00R 1
6+7	Воздушный клапан с трубкой отвода воздуха бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0025.00R (комплект)
8*	Коллектор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0009.00R
9**	Сепаратор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1200.B RCFI0008.06R
10	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра Kripsol Artik



Kripsol Artik AK 45 - 1400.B

Детализовка Фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B, представлена на рисунках 2, 3; в таблицах 2, 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2





Таблица 2

Поз.	Наименование
1	Фильтр Kripsol Artik AK 45 - 1400.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

*- Собирается из элементов запорно-регулирующей арматуры (См. раздел 2.4. Монтаж и демонтаж) ** - Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B) изображена на рисунке 3
Таблица 3

Поз	Наименование
1	Комплект крепежных гаек и защитных колпачков крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0024.00R (14 шт.)
2	Винт-заглушка для спуска воздуха фильтра бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI1112.00R 1
3*	Диффузор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0007.02R
2+4+5	Крышка бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0001.01R (в комплект с подсоединением воздушного клапана поз.2 и прокладкой-кольцом поз.5)
5	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0003.00R 1
6+7	Воздушный клапан с трубкой отвода воздуха бочки фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0025.00R (комплект)
8*	Коллектор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0009.00R
9**	Сепаратор фильтра Kripsol Artik AK 45 - 1400.B RCFI0008.06R
10	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра Kripsol Artik



Kripsol Balear BL 760

Деталировка Фильтра Kripsol Balear BL 760 представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

К Рисунок 2




Таблица 2


Поз	Наименование
В	Фильтр (760мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 760
В	Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") для фильтра Balear BL Kripsol V6.63В

В Деталировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра (760мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL изображена на рисунке 3

Таблица 3

Рисунок 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра BALEAR BL Kripsol RBL 010.A
2	Бочка фильтра (760мм бок.подсоед.) Kripsol Balear BL 760
3	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра BALEAR BL Kripsol RBL 030.A
4	Пробкасливная(компл.с сепаратором) фильтра BALEAR BL Kripsol RBA 041.A
5	Ниппель соединения коллектора, диффузора и 6-ти поз. вентиль фильтра BALEAR BL Kripsol RBA 051.A
6	Комплект соединений 6-ти поз. вентиль (2") с фильтром BALEAR BL Kripsol R061 EC.A
7	Диффузор фильтра (бок. подсоед.) BALEAR BL Kripsol R071.A
8	Сепаратор фильтра (760мм) Balear Kripsol R084 BC.A
9	Коллектор фильтра (бок. подсоед.) BALEAR BL (760-900) Kripsol RBS 091.A
10	Трубка отвода воздуха для фильтра Balear BL Kripsol
11	Фильтр трубки отвода воздуха для фильтра Balear BL Kripsol
12	Стяжка



Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиль 6-ти поз. (боковой 2") для фильтра BALEAR BL Kripsol V6.63B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиль Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки перекл. Режимов 6-ти поз вентиль Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиль (2") Kripsol RVS 203.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиль Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 5)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиль
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиль Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиль (2") Kripsol RVS 207.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиль (2") Kripsol RVS 208.A
9	Манометр Kripsol MP 13.B
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиль Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиль (боковой 2") Kripsol для фильтра Balear BL
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиль для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиль (2") Kripsol RVS 213.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиль Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиль Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиль Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиль Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиль Kripsol
К	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиль (2") в сборе Kripsol RVS 219.A

Kripsol Balear BL 900

Детализовка Фильтра Kripsol Balear BL 900 представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2


Поз	Наименование
1.	Фильтр (900мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL 900
2.	Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") для фильтра Balear BL Kripsol V6.63B

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра (900мм с подсоединениями) (бок. подсоед.) Kripsol Balear BL изображена на рисунке 3

Таблица 3

Рисунок 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра BALEAR BL Kripsol RBL 010.A
2	Бочка фильтра (900мм бок.подсоед.) Kripsol Balear BL 900
3	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра BALEAR BL Kripsol RBL 030.A
4	Пробкасливная(компл.с сепаратором) фильтра BALEAR BL Kripsol RBA 041.A
5	Ниппель соединения коллектора, диффузора и 6-ти поз. вентиль фильтра BALEAR BL Kripsol RBA 051.A
6	Комплект соединений 6-ти поз. вентиль (2") с фильтром BALEAR BL Kripsol R061 EC.A
7	Диффузор фильтра (бок. подсоед.) BALEAR BL Kripsol R071.A
8	Сепаратор фильтра (900мм) Balear Kripsol R086 BC.A
9	Коллектор фильтра (бок. подсоед.) BALEAR BL (760-900) Kripsol RBS 091.A
10	Трубка отвода воздуха для фильтра Balear BL Kripsol
11	Фильтр трубки отвода воздуха для фильтра Balear BL Kripsol
12	Стяжка



Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") для фильтра BALEAR BL Kripsol V6.63B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки перекл. Режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 203.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 5)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 207.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 208.A
9	Манометр Kripsol MP 13.B
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (боковой 2") Kripsol для фильтра Balear BL
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 213.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
19	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (2") в сборе Kripsol RVS 219.A

Kripsol Balear BT 400

Детализовка Фильтра Kripsol Balear BT 400 представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2

Поз	Наименование
1.	Бочка фильтра (400 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 400
2.	Вентиль 6-ти поз. (верхний 1 1/2") для фильтра BALEAR BT Kripsol V6T.41B.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Бочки фильтра (400 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 400) изображена на рисунке 3

Рисунок 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Бочка фильтра (400 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 400
2	Прокладка-кольцо 6 поз. вентиля верх. подс. для уплотнения коллектора фильтра Kripsol BALEAR BT
3	Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра BALEAR Kripsol RBT 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра BALEAR Kripsol RBA 040.R
5	Коллектор фильтра (400 мм верхн. подсоед.) BALEAR BT Kripsol R092 CC.R
6	Сепаратор фильтра (400 мм) BALEAR BT Kripsol R080 BC.R

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиля 6-ти поз. (верхний 1 ½”) для фильтра BALEAR BT Kripsol V6T.41B.) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки прекл. режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 003.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 4)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 007.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 008.A
9	Манометр Kripsol MP 13.B
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (верхний 1 ½”) для фильтра BALEAR BT Kripsol
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 013.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
19	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (1 ½”) в сборе Kripsol RVS 019.A

Kripsol Balear BT 520C

Детализовка Фильтра Kripsol Balear BT 520C представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2

Поз	Наименование
К	Бочка фильтра (500 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 520C
К	Вентиль 6-ти поз. (верхний 1 1/2") для фильтра BALEAR BT Kripsol V6T.41B.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Бочки фильтра (500 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 520C) изображена на рисунке 3

Рисунок 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Бочка фильтра (500 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 520C
2	Прокладка-кольцо 6 поз. вентиля верх. подс. для уплотнения коллектора фильтра Kripsol BALEAR BT 1
3	Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра BALEAR Kripsol RBT 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра BALEAR Kripsol RBA 040.R
5	Коллектор фильтра (500 мм верхн. подсоед.) BALEAR BT Kripsol R092 CC.R
6	Сепаратор фильтра (500 мм) BALEAR BT Kripsol R082 BC.R

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиля 6-ти поз. (верхний 1 ½”) для фильтра BALEAR BT Kripsol V6T.41B.) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки прекл. режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 003.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 4)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 007.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 008.A
9	Манометр Kripsol MP 13.B
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (верхний 1 ½”) для фильтра BALEAR BT Kripsol
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (1 ½”) Kripsol RVS 013.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
19	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (1 ½”) в сборе Kripsol RVS 019.A

Kripsol Balear BT 640C

Детализовка Фильтра Kripsol Balear BT 640C представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2

Поз	Наименование
3.	Бочка фильтра (600 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 640C
4.	Вентиль 6-ти поз. (верхний 1 1/2") для фильтра BALEAR BT Kripsol V6T.41B.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Бочки фильтра (600 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 640C) изображена на рисунке 3

Рисунок 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Бочка фильтра (600 мм. верхн.подсоед.) Kripsol BALEAR BT 640C
2	Прокладка-кольцо 6 поз. вентиля верх. подс. для уплотнения коллектора фильтра Kripsol BALEAR BT 1
3	Прокладка-кольцо фланца бочки фильтра BALEAR Kripsol RBT 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра BALEAR Kripsol RBA 040.R
5	Коллектор фильтра (600 мм верхн. подсоед.) BALEAR BT Kripsol R092 CC.R
6	Сепаратор фильтра (600 мм) BALEAR BT Kripsol R083 BC.R

Kripsol San Sebastian SSB 900.C

Детализировка Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 900.C представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2





Таблица 2

Поз	Наименование
5.	Фильтр Kripsol San Sebastian SSB 900.C
6.	Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 900.C) изображена на рисунке 3
Таблица 3 Рисунок 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol San Sebastian SSB 900.C
3	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра San Sebastian Kripsol RBA 041.R
5	Ниппель соединения коллектора, диффузора и 6-ти поз. вентилля фильтра San Sebastian Kripsol RBA 051.R
6	Комплект соединений 6-ти поз. вентилля (2") с фильтром San Sebastian Kripsol R061 EC.R
7	Диффузор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol R071 DF.R
8	Сепаратор фильтра San Sebastian Kripsol R086 BC.R
9	Коллектор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol RBS 091.R
11	Люк смотровой фильтра San Sebastian Kripsol RSS 110.R
12	Прокладка-кольцо люка смотрового фильтра San Sebastian Kripsol RSS 120.R
14	Люк технологический фильтра San Sebastian Kripsol RSS 140.R



Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки перекл. Режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 203.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 5)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (2")Kripsol RVS 207.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 208.A
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (боковой 2") Kripsol для фильтра San Sebastian
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 213.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
К	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (2") в сборе Kripsol RVS 219.A

Kripsol San Sebastian SSB 760.C

Детализировка Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 760.C представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2





Таблица 2

Поз	Наименование
7.	Фильтр Kripsol San Sebastian SSB 760.C
8.	Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 760.C) изображена на рисунке 3
Таблица 3 Рисунок 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol San Sebastian SSB 760.C
3	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра San Sebastian Kripsol RBA 041.R
5	Ниппель соединения коллектора, диффузора и 6-ти поз. вентилля фильтра San Sebastian Kripsol RBA 051.R
6	Комплект соединений 6-ти поз. вентилля (2") с фильтром San Sebastian Kripsol R061 EC.R
7	Диффузор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol R071 DF.R
8	Сепаратор фильтра San Sebastian Kripsol R085 BC.R
9	Коллектор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol RBS 091.R
11	Люк смотровой фильтра San Sebastian Kripsol RSS 110.R
12	Прокладка-кольцо люка смотрового фильтра San Sebastian Kripsol RSS 120.R
14	Люк технологический фильтра San Sebastian Kripsol RSS 140.R



Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки перекл. Режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 203.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 5)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (2")Kripsol RVS 207.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 208.A
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (боковой 2") Kripsol для фильтра San Sebastian
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 213.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
К	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (2") в сборе Kripsol RVS 219.A

Kripsol San Sebastian SSB 640.C

Детализировка Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 640.C представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2





Таблица 2

Поз	Наименование
9.	Фильтр Kripsol San Sebastian SSB 640.C
10.	Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol San Sebastian SSB 640.C) изображена на рисунке 3
Таблица 3

Рисунок 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol San Sebastian SSB 640.C
3	Прокладка-кольцо крышки бочки фильтра San Sebastian Kripsol RBR 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра San Sebastian Kripsol RBA 041.R
5	Ниппель соединения коллектора, диффузора и 6-ти поз. вентилля фильтра San Sebastian Kripsol RBA 051.R
6	Комплект соединений 6-ти поз. вентилля (2") с фильтром San Sebastian Kripsol R061 EC.R
7	Диффузор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol R071 DF.R
8	Сепаратор фильтра San Sebastian Kripsol R084 BC.R
9	Коллектор фильтра (бок. подсоед.) San Sebastian Kripsol RBS 091.R
11	Люк смотровой фильтра San Sebastian Kripsol RSS 110.R
12	Прокладка-кольцо люка смотрового фильтра San Sebastian Kripsol RSS 120.R
14	Люк технологический фильтра San Sebastian Kripsol RSS 140.R



Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Вентиль 6-ти поз.(боковой 2") Kripsol VK6 63.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование
1	Ручка переключения режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 001.A
2	Штифт-фиксатор ручки перекл. Режимов 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 002.A
3	Крышка корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 203.A
4	Винт из нерж. стали М6 х 35 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 045.A (в комплект входит позиция 5)
5	Гайка из нерж. стали М6 (6 шт.) крепления крышки корпуса 6-ти поз. вентиля
6	Шайба скольжения клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 006.A
7	Клапан переключения режимов 6-ти поз. вентиля (2")Kripsol RVS 207.A
8	Прокладка переключения режимов (фигурная) 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 208.A
10	Шайба скольжения ручки переключения режимов 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 010.A
11	Корпус 6-ти поз. вентиля (боковой 2") Kripsol для фильтра San Sebastian
12	Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 6-ти поз. вентиля для герметизации отверстия крышки Kripsol RVS 012.A
13	Прокладка-кольцо крышки корпуса 6-ти поз. вентиля (2") Kripsol RVS 213.A
14	Винт-заглушка гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol RVS 145.A (в комплект входит позиция 15)
15	Прокладка винта-заглушки гнезда манометра 6-ти поз вентиля Kripsol
16	Пружина ручки управления 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 016.A
17	Колпачок контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol RVS 178.A (в комплект входит позиция 18)
18	Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды 6-ти поз. вентиля Kripsol
К	Исполнительный механизм 6-ти поз. вентиля (2") в сборе Kripsol RVS 219.A

КОК КС 760.В

Детализовка Фильтра Kripsol КОК КС 760.В представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2 Таблица 2



Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol КОК КС 760.В
2*	Обвязка фильтра Kripsol ВКС 75-75.В
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol МР 24.В

К Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol ВКСА 75-75.В с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol КОК КС 760.В) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра КОК КС Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol КОК КС 760.В
3	Прокладка фланца бочки фильтра КОК КС Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра КОК КС Kripsol ROK 041.R
7	Диффузор фильтра КОК КС RBS 070.R
8	Сепаратор фильтра КОК КС Kripsol R081 BC.R
9*	Коллектор фильтра КОК КС Kripsol R 090 CC.R
11	Люк смотровой фильтра КОК КС Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра КОК КС Kripsol RKO 120.R
14	Люк технологический фильтра КОК КС Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра КОК КС Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3




*В зависимости от диаметра бочки фильтра

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol VKS 75-75.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4

Таблица 4




Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 75	2
2	Адаптер д/фланца д. 75	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	8
4	Тройник 90 гр. д. 75	1
5	Труба д. 75	
6	Тройник 90 гр. д. 75	4
7	Кран шаговый разъемный д. 75	5
8	Угольник 90 гр.д. 75	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

В комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KC 640.B

Детализировка Фильтра Kripsol KOK KC 640.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2 Таблица 2



Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KC 640.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 63-63.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

В Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 63-75.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KC 640.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KC 640.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KC Kripsol ROK 041.R
7	Диффузор фильтра KOK KC R071 DF.R
8	Сепаратор фильтра KOK KC Kripsol R083 BC.R
9*	Коллектор фильтра KOK KC Kripsol R090 CC.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KC Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KC Kripsol RKO 120.R
14	Люк технологический фильтра KOK KC Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KC Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3



*В зависимости от диаметра бочки фильтра

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol BKS 63-63.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 63	2
2	Адаптер д/фланца д. 63	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	8
4	Тройник 90 гр. д. 63	1
5	Труба д. 63	
6	Тройник 90 гр. д. 63	4
7	Кран шаровый разъемный д. 63 ***	5
8	Угольник 90 гр.д. 63	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

К На рисунке 4 изображены шаговые краны (применяются на фильтрах с обвязкой Ø75 мм и более).

В комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KC 900.B

Детализировка Фильтра Kripsol KOK KC 900.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 2

Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KC 900.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 90-90.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

В Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 90-90.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализировка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KC 900.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KC 900.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KC Kripsol ROK 041.R
7	Диффузор фильтра KOK KC RBS 070.R
8	Сепаратор фильтра KOK KC Kripsol R083 BC.R
9*	Коллектор фильтра KOK KC Kripsol R 090 CC.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KC Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KC Kripsol RKO 120.R
14	Люк технологический фильтра KOK KC Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KC Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3




*В зависимости от диаметра бочки фильтра

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol VKS 90-90.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4

Таблица 4



Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 90	2
2	Адаптер д/фланца д. 90	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	16
4	Тройник 90 гр. д. 90	1
5	Труба д. 90	
6	Тройник 90 гр. д. 90	4
7	Кран шаговый разъемный д. 90	5
8	Угольник 90 гр.д. 90	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

К комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KC 1100.B

Детализовка Фильтра Kripsol KOK KC 1100.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2



Таблица 2

Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KC 1100.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 90-90.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

В Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 90-90.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KC 1100.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KC 1100.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KC Kripsol ROK 041.R
7	Диффузор фильтра KOK KC R071 DF.R
8	Сепаратор фильтра KOK KC Kripsol R086 BC.R
9*	Коллектор фильтра KOK KC Kripsol R 090 CC.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KC Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KC Kripsol RKO 120.R
14	Люк технологический фильтра KOK KC Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KC Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3




*В зависимости от диаметра бочки фильтра

Детализировка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol BKS 90-90.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4

Таблица 4



Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 90	2
2	Адаптер д/фланца д. 90	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	16
4	Тройник 90 гр. д. 90	1
5	Труба д. 90	
6	Тройник 90 гр. д. 90	4
7	Кран шаговый разъемный д. 90	5
8	Угольник 90 гр.д. 90	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

К комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KC 1300.B

Детализовка Фильтра Kripsol KOK KC 1300.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2



Таблица 2

Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KC 1300.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 110-110.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

К Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 110-110.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KC 1300.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KC 1300.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KC Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KC Kripsol ROK 041.R
7	Диффузор фильтра KOK KC RBS 070.R
8	Сепаратор фильтра KOK KC Kripsol R087 BC.R
9*	Коллектор фильтра KOK KC Kripsol R 090 CC.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KC Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KC Kripsol RKO 120.R
14	Люк технологический фильтра KOK KC Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KC Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3



*В зависимости от диаметра бочки фильтра

Детализовка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol BKS 110-110.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4


Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 110	2
2	Адаптер д/фланца д. 110	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	16
4	Тройник 90 гр. д. 110	1
5	Труба д. 110	
6	Тройник 90 гр. д. 110	4
7	Кран шаговый разъемный д. 110	5
8	Угольник 90 гр.д. 110	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

В комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KP 1100.B

Детализовка Фильтра Kripsol KOK KP 1100.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2 Таблица 2



Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KP 1100.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 90-90.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

В Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 90-90.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KP 1100.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3


Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KP Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KP 1100.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KP Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KP Kripsol ROK 040.R
7	Диффузор фильтра KOK KP R071 DF.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KP Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KP Kripsol RKO 120.R
13	Сепаратор фильтра KOK KP 1100 Kripsol R140 CR.R
14	Люк технологический фильтра KOK KP Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KP Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3



Детализровка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol VKS 90-90.B) изображена на рисунке 4.
Рисунок 4

Таблица 4



Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 90	2
2	Адаптер д/фланца д. 90	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	16
4	Тройник 90 гр. д. 90	1
5	Труба д. 90	
6	Тройник 90 гр. д. 90	4
7	Кран шаговый разъемный д. 90	5
8	Угольник 90 гр.д. 90	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

К комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..

Kripsol KOK KP 1300.B

Детализовка Фильтра Kripsol KOK KP 1300.B представлена на рисунках 2, 3, 4; в таблицах 2, 3, 4 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2



Таблица 2

Поз	Наименование
1	Фильтр Kripsol KOK KP 1300.B
2*	Обвязка фильтра Kripsol BKS 110-110.B
3**	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B

К Для данного фильтра также предусмотрена обвязка фильтра Kripsol BKSA 110-110.B с автоматической системой управления режимов работы фильтровальной установки.


В Поставляется отдельно.

Детализовка «Позиции 1 Таблицы 2» (Фильтра Kripsol KOK KP 1300.B) изображена на рисунке 3

Таблица 3

Поз	Наименование
1	Крышка бочки фильтра KOK KP Kripsol RBK 010.R
2	Бочка фильтра Kripsol KOK KP 1300.B
3	Прокладка фланца бочки фильтра KOK KP Kripsol RBK 030.R
4	Пробка сливная (компл. с сепаратором) фильтра KOK KP Kripsol ROK 040.R
7	Диффузор фильтра KOK KP RBS 070.R
11	Люк смотровой фильтра KOK KP Kripsol RKO 110.R
12	Прокладка люка смотрового фильтра KOK KP Kripsol RKO 120.R
13	Сепаратор фильтра KOK KP 1300 Kripsol R140 CR.R
14	Люк технологический фильтра KOK KP Kripsol RKO 140.R
15	Прокладка люка технологического фильтра KOK KP Kripsol RKO 150.R

Рисунок 3



Детализовка «Позиции 2 Таблицы 2» (Обвязки фильтра Kripsol BKS 110-110.B) изображена на рисунке 4.

Рисунок 4




Таблица 4

Поз	Наименование	Кол-во
1	Фланец д. 110	2
2	Адаптер д/фланца д. 110	2
3	Болт М16, с гайкой и шайбой	16
4	Тройник 90 гр. д. 110	1
5	Труба д. 110	
6	Тройник 90 гр. д. 110	4
7	Кран шаговый разъемный д. 110	5
8	Угольник 90 гр.д. 110	4
9	Панель с 2 манометрами Kripsol MP 24.B	1

В комплект обвязки фильтра также входят две резиновые прокладки, не указанные на рисунке 4, для фланцевых соединений обвязки фильтра с бочкой фильтра..