

Запчасти насосов

Оглавление

Запчасти насосов	1
Aqua Maxi 5 Aquatechnix.....	1
Aqua Maxi 10 Aquatechnix.....	3
Aqua Maxi 16 Aquatechnix.....	5
Aqua Maxi 22 Aquatechnix.....	7
Aqua Plus 4 Aquatechnix	9
Aqua Plus 6 Aquatechnix	11
Aqua Plus 8 Aquatechnix	13
Aqua Plus 11 Aquatechnix	15

Aqua Maxi 5 Aquatechnix

Детализовка насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
107	Корпус насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2901.110.705)
124	Корпус префильтра насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2901.110.100)
143	Фильтр грубой очистки насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2901.114.300)
160.1	Крышка префильтра насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix прозрачная, (2901.116.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2901.116.020)
177	Лопасть крыльчатки насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix (2901.111.810)
230	Крыльчатка насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.123.004)
412	Прокладка-кольцо корпуса насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2923.441.200)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.141.210)
412.10	Прокладка-кольцо муфты д.50 мм насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix (2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо муфты д.63мм насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix (2921.441.210)
433	Сальник (компл.) насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта д. 50 мм насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта д.63 мм насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.472.111+2921.472.100)
800	Двигатель насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.030.000)
894	Подставка насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2901.189.400)
894.1	Адаптер подставки насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (2921.690.002)
918.3	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к опоре металлической насоса Aqua Maxi 5 Aquatechnix, (5879.650.610)

Aqua Maxi 10 Aquatechnix

1.4. Состав изделия.

Детализировка Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
107	Корпус Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2901.110.705)
124	Корпус префильтра Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2901.110.100)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2901.114.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix прозрачная, (2901.116.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2901.116.020)
177	Лопасть крыльчатки Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix (2901.111.810)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2921.123.005)
412	Прокладка-кольцо корпуса Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2923.441.200)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2921.141.210)
412.10	Прокладка-кольцо муфты д.50 мм Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix (2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо муфты д.63мм Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix (2921.441.210)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта д. 50 мм Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта д.63 мм Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2921.472.111+2921.472.100)
800	Двигатель Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.045.010)
894	Подставка Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2901.189.400)
894.1	Адаптер подставки Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix (2921.690.002)
918.3	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к опоре металлической Насоса Aqua Maxi 10 Aquatechnix, (5879.650.610)

Aqua Maxi 16 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
107	Корпус Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2901.110.705)
124	Корпус префильтра Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2901.110.100)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2901.114.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix прозрачная, (2901.116.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2901.116.020)
177	Лопасть крыльчатки Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix (2901.111.810)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.123.006)
412	Прокладка-кольцо корпуса Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2923.441.200)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.141.210)
412.10	Прокладка-кольцо муфты д.50 мм Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix (2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо муфты д.63мм Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix (2921.441.210)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта д. 50 мм Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта д.63 мм Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.472.111+2921.472.100)
800	Двигатель Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.065.010)
894	Подставка Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2901.189.400)
894.1	Адаптер подставки Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (2921.690.002)
918.3	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к опоре металлической Насоса Aqua Maxi 16 Aquatechnix, (5879.650.610)

Aqua Maxi 22 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
107	Корпус Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2901.110.705)
124	Корпус префильтра Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2901.110.100)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2901.114.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix прозрачная, (2901.116.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix,(2901.116.020)
177	Лопасть крыльчатки Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix (2901.111.810)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2920.723.060)
412	Прокладка-кольцо корпуса Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix,(2923.441.200)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2921.141.210)
412.10	Прокладка-кольцо муфты д.50 мм Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix (2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо муфты д.63мм Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix (2921.441.210)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта д. 50 мм Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта д.63 мм Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2921.472.111+2921.472.100)
800	Двигатель Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.080.006)
894	Подставка Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2901.189.400)
894.1	Адаптер подставки Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (2921.690.002)
918.3	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к опоре металлической Насоса Aqua Maxi 22 Aquatechnix, (5879.650.610)

Aqua Plus 4 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
101	Корпус Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2901.310.101)
143	Фильтр грубой очистки насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2901.314.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix прозрачная, (2901.316.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2901.316.020)
161	Крышка задняя насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2901.316.100)
230	Крыльчатка насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2921.623.001)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2921.641.210)
412.2	Прокладка-кольцо крышки задней насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2921.641.223)
412.10	Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix,(2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.141.261)
433	Сальник (компл.) насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.359.501)
721*	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1*	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
800	Двигатель Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.018.000)
894.1	Адаптер подставки (3 шт.) Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2921.690.002)
910	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2921.691.000)

- в комплект адаптер для подсоединения шланга д.32 мм/38 мм

Aqua Plus 6 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.




Таблица 3

Поз	Наименование
101	Корпус Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2901.310.101)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2901.314.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix прозрачная, (2901.316.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2901.316.020)
161	Крышка задняя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2901.316.100)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2921.623.002)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2921.641.210)
412.2	Прокладка-кольцо крышки задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2921.641.223)
412.10	Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix,(2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.141.261)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
800	Двигатель Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.025.010)
894.1	Адаптер подставки (3 шт.) Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.690.002)
910	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.691.000)

В

- в комплект адаптер для подсоединения шланга д.32 мм/38 мм

Aqua Plus 8 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3
указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2




Таблица 3

Поз	Наименование
101	Корпус Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix, (2901.310.101)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2901.314.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix прозрачная, (2901.316.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2901.316.020)
161	Крышка задняя Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2901.316.100)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2901.323.000)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2921.641.210)
412.2	Прокладка-кольцо крышки задней Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2921.641.223)
412.10	Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix,(2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.141.261)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
800	Двигатель Насоса Aqua Plus 8 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.040.002)
894.1	Адаптер подставки (3 шт.) Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.690.002)
910	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.691.000)

В

- в комплект адаптер для подсоединения шланга д.32 мм/38 мм

Aqua Plus 11 Aquatechnix

Детализовка Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix представлена на рисунках 2, в таблицах 3 указаны соответствующие наименования деталей.




Таблица 3

Поз	Наименование
101	Корпус Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix, (2901.310.101)
143	Фильтр грубой очистки Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2901.314.300)
160.1	Крышка префильтра Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix прозрачная, (2901.316.010)
160.2	Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2901.316.020)
161	Крышка задняя Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2901.316.100)
230	Крыльчатка Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2921.623.004)
412.1	Прокладка-кольцо крышки префильтра Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2921.641.210)
412.2	Прокладка-кольцо крышки задней Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2921.641.223)
412.10	Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты д.50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix,(2920.141.252)
412.11	Прокладка-кольцо(6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 4 Aquatechnix, (2920.141.261)
433	Сальник (компл.) Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (2920.143.310)
507	Шайба вала электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.850.700)
582	Заглушка сливная префильтра Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.658.200)
595	Опора резиновая электродвигателя Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.359.501)
721	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
721.1	Муфта (компл.) д. 50 мм Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.672.111+2921.672.105+2921.672.106)
800	Двигатель Насоса Aqua Plus 11 Aquatechnix (с кабелем и штекером), (2980.045.010)
894.1	Адаптер подставки (3 шт.) Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2920.389.410)
900	Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.690.002)
910	Винт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней Насоса Aqua Plus 6 Aquatechnix, (2921.691.000)

В

- в комплект адаптер для подсоединения шланга д.32 мм/38 мм